


# Designer's Collection 2021



UV-Latex-EcoSolvent



Medienbeschreibung / Description of media

## Inhalt

### adhesive film

Solvent Adhesion Film White	4
Solvent Adhesion Film Clear	4
Solvent Magic Grip	5
Solvent Magic Grip Clear Neo	5
Latex-UV Magic Grip Translucent	6
Solvent Ice Etch Film II	6
Solvent Ice Etch Film II Basic	7
Solvent Dusted Film Easy Bond	7
Solvent Dusted Film	8
Solvent Lightbox Film	8
Solvent Glas Decoration Film	9
Polymeric Vinyl Glossy 80 C P	10
Polymeric Vinyl Glossy 80 G P	10
Polymeric Vinyl Glossy 80 G P Easy Bond	11
Polymeric Vinyl Transparent Glossy 70 C P	11
Monomeric Vinyl Glossy 100 C P	12
Monomeric Vinyl Glossy 100 C R	12
Monomeric Vinyl Matt 100 C P	13
Monomeric Vinyl Matt 100 C R	13
Monomeric Vinyl Matt 100 C R Easy Pin	14
Monomeric Vinyl Transp. Glossy 100 C R Easy Pin	14
Monomeric Vinyl Glossy 100 G P	15
Monomeric Vinyl Glossy 100 G R	15
Monomeric Vinyl Glossy 100 G P Easy Bond	16
Monomeric Vinyl Matt 100 G P	16
Monomeric Vinyl Matt 100 G R	17
Monomeric Vinyl Matt 100 G R Easy Bond	17
Monomeric Vinyl Matt 80 Clear Ultra	18
Solvent Walk On Sign	19
Walk On Sign II	19

### backlit

Solvent LUMAX Backlit Film	20
Solvent Backlitfilm Lux Matt	20
Solvent Backlitfilm Lux Matt Light	21
Solvent Backlit Film	21

### film

Solvent POS Film Plus FR	22
Solvent Polypropylen Film 220	22
Solvent Polypropylen 180	23
Solvent Presentation Film PP	23
Solvent Clear Film	24
Solvent Polypropylen 450	24
Solvent Popup Film 410	25
Solvent Value PopUp Film FR	25
Solvent RollUp Film Silverback II	26

### banner

Solvent Banner Heavy Block Out 780 FR	27
Solvent Banner Block Out 610 FR	27
Solvent Value Banner Blockout FR II	28
Solvent Frontlit Banner 510 SM FR II	28
Production Banner 440 Semi Matt	29
Solvent Multipurpose Banner 340 FR	29
Solvent Mesh High Quality FR	30
Solvent Universal Decoration Media	30

## textile

Solvent Textile Banner Lite FR	31
Solvent Magic Textile II	31
Solvent Magic Salt & Pepper Textile 260	32
Solvent Textile Banner Heavy FR	32
Contract Fabric Banner 320 Grey Back	33
Solvent Sticky Textile Banner Removable	33
Solvent Flag IV	34

## paper

Event Table Cloth Textile Back	34
Solvent BlueBack Professional II	35
Solvent BlueBack High Quality II	35
Solvent Value BlueBack matt	36
Latex UV BlueBack 115	36
Solvent WhiteBack Professional II	37
Solvent WhiteBack High Quality II	37
Solvent Value WhiteBack	38
Solvent Paper 135 Adhesive	38
Solvent Paper 150 FR	39
Solvent Paper 230 DS FR	39
Solvent Backlit & Poster Paper	40
Solvent Poster Paper semi glossy	40
Solvent One For All Paper Glossy 150	41
Solvent One For All Paper Glossy 200	41
Solvent One For All Paper Satin 150	42
Solvent One For All Paper Satin 200	42
Solvent Perfect Poster 150	43
Solvent Perfect Poster 200	43
Latex-UV Paper Satin 170	44

## photo paper

Solvent Photo Paper 230 Glossy	45
Solvent Photo Paper 230 Semi Glossy	45
Solvent Semi-Photo Paper Glossy	46
Solvent Semi-Photo Paper Semi Matt	46

## canvas

Solvent Canvas III	47
Production Canvas 240 Matt	47

## wall decoration

Solvent Wall Decor	48
Solvent Wall Decoration 150	48
Solvent Wall Decoration 170	49
Solvent Wall Decoration 150 Adhesive	49
Latex-UV Wall Decoration 130	50
Latex-UV Wall Decoration 130 Adhesive	50
Latex-UV Wall Decoration 150	51
Latex-UV Wall Decoration 180	51

## Solvent Adhesion Film White

soft PVC | white | clings | cadmium free | 150 µm

EMBLEM SOFADH ist eine weiß-opak glänzende Adhäsionsfolie aus PVC. Die Folie ist abgedeckt mit einem hochwertigen Liner. SOFADH ist bedruckbar mit Solvent-, UV- und EcoSolvent-Tinten. Die Adhäsionskraft wirkt auf der Rückseite oder auf der Druckseite. Die Folie kann rückstandsfrei entfernt werden und mehrfach wieder verwendet werden. Ggf. kann die bedruckte Folie mit Wasser und Seife gereinigt werden, um die Adhäsionskraft zu erneuern. Die Haftkraft wirkt bei ebenen glatten Flächen, z.B. Fensterglas. Die Lebensdauer des SOFADH beträgt im Inneneinsatz bis zu 3 Jahren und im Ausseneinsatz bis zu 1 Jahr.

EMBLEM SOFADH is a white-opaque glossy cling PVC-film. SOFADH has a cast-coated liner. SOFADH can be printed on with solvent-, UV- and eco-solvent-inks. The film clings on a plane smooth surface with printside or back side without adhesive. SOFADH can be used multiple. If necessary the film can be cleaned with soap and water to renew the adhesion power. SOFADH leaves no residues. SOFADH has a durability of up to 3 years inside and up to 1 year outside.

Art.-Nr. / Prod.No.	SOFADH
Drucktechnologie / print technology	Mild Solvent, UV, Solvent, EcoSolvent
Medieneigenschaften / property media	selbstklebend opak / selfadhesive opaque
Medientyp / type of media	Film / film
Anwendungen / application media	Messe- und Ladenbau, Display / POS + exhibition stand, display
Varianten / variants	1372 mm




## Solvent Adhesion Film Clear

soft PVC | transparent | clings | cadmium free | 150 µm

EMBLEM SOFADHCL ist eine klare glänzende Adhäsionsfolie aus PVC. Die Folie ist abgedeckt mit einem hochwertigen Liner. SOFADHCL ist bedruckbar mit Solvent- und Eco-Solvent-tinten. Die Adhäsionskraft wirkt auf der Rückseite oder auf der Druckseite. Die Folie kann rückstandsfrei entfernt werden und mehrfach wieder verwendet werden. Ggf. kann die bedruckte Folie mit Wasser und Seife gereinigt werden, um die Adhäsionskraft zu erneuern. Die Haftkraft wirkt bei ebenen glatten Flächen, z.B. Fensterglas. Die Lebensdauer des SOFADHCL beträgt im Inneneinsatz bis zu 3 Jahren und im Ausseneinsatz bis zu 1 Jahr.

EMBLEM SOFADHCL is a clear glossy cling PVC-film. SOFADHCL has a cast-coated liner. SOFADHCL can be printed with solvent- and eco solvent inks. The film clings on a plane smooth surface with printside or backside without adhesive. SOFADHCL can be used multiple. If necessary the film can be cleaned with soap and water to renew the adhesion power. SOFADHCL leaves no residues.

Art.-Nr. / Prod.No.	SOFADHCL
Drucktechnologie / print technology	Mild Solvent, UV, Solvent, EcoSolvent
Medieneigenschaften / property media	selbstklebend opak / selfadhesive opaque
Medientyp / type of media	Film / film
Anwendungen / application media	Messe- und Ladenbau, Display / POS + exhibition stand, display
Varianten / variants	1372mm



Irrtümer vorbehalten, es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.

## Solvent Magic Grip

PP | high opacity | easily removeable | micro suction technology | 260 µm

EMBLEM Solvent Magic Grip basiert auf einem weißen Polypropylen Film mit sehr hoher Opazität. Dank der Micro Saugnapf Technologie auf der Rückseite haftet der Film auf glatten Oberflächen. Der Film ist einfach anzubringen und rückstandsfrei wieder ablösbar. Das propylen basierende Trägermaterial sorgt für eine ausgezeichnete Planlage des bedruckten Films und ermöglicht eine reibungslose Weiterverarbeitung. Typische Anwendungen sind kurzfristige Wechselwerbungen. EMBLEM SOMAGRI kann mit handelsüblichen EcoSolvent-, Solvent-, Latex- und UVC-Tinten bedruckt werden.

EMBLEM Solvent Magic Grip is based on a white polypropylene film with high opacity. The back side of the film adheres on smooth surfaces because of micro suction technology. It is easy to apply and to remove without residue. The printed film has an excellent flatness caused by the Propylene carrier. This allows a smooth processing. Typical applications are short term promotions. EMBLEM SOMAGRI is made for printing with common eco solvent-, solvent-, UVC- and latex-based inks.

Art.-Nr. / Prod.No.	SOMAGRI
Drucktechnologie / print technology	Latex, UV, Solvent, EcoSolvent
Medieneigenschaften / property media	beschichtet, opak/coated, opaque,
Medientyp / type of media	Polypropylen Film/ polypropylene film
Anwendungen / application media	gerade Flächen, Messe- und Ladenbau, Poster, Display / plain surface, POS + exhibition stand, poster, display-
Varianten / variants	1372 mm



## Solvent Magic Grip Clear Neo

PET | transparent | easily removable | micro suction technology | 110 µm

EMBLEM Solvent Magic Grip Clear Neo basiert auf einem klaren Polyester Film. Dank der Micro Saugnapf Technologie auf der Rückseite haftet der Film auf glatten Oberflächen. Der Film ist einfach anzubringen und rückstandsfrei wieder ablösbar. Typische Anwendungen sind kurzfristige Wechselwerbungen am POS und Innen-Dekorationen. Hinter dem Film liegende Objekte werden aufgrund seiner Klarheit nicht verzerrt. EMBLEM SOMAGRICLN kann mit handelsüblichen EcoSolvent-, Solvent-, Latex- und UVC-Tinten bedruckt werden

EMBLEM Solvent Magic Grip Clear Neo is based on a clear polyester film. The back side of the film adheres on smooth surfaces because of micro suction technology. It is easy to apply and to remove without residue. Typical applications are short term promotions and interior design. Objects behind the film are not blurred because of its clearness. EMBLEM SOMAGRICLN is made for printing with common eco solvent-, solvent-, UVC- and latex-based inks.

Art.-Nr. / Prod.No.	SOMAGRICLN
Drucktechnologie / print technology	Latex, UV, Solvent, EcoSolvent
Medieneigenschaften / property media	glänzend, klar, beschichtet / glossy, clear, coated
Medientyp / type of media	Polyester Film/ polyester film
Anwendungen / application media	gerade Flächen, Messe- und Ladenbau, Poster, Display, Innenwerbung, Schaufensterwerbung/ plain surface, POS + exhibition stand, poster, display, interior design, shop window advertising
Varianten / variants	1372 mm




## Latex-UV Magic Grip Translucent

PET | translucent | day&night | micro suction technology | 90 µm

EMBLEM Latex UV Magic Grip Translucent basiert auf einem Polyester Film, der mit handelsüblichen Latex- und UVC-Tinten bedruckt werden kann. Die transluzente Beschichtung hat eine spezielle Formulierung, die zum Einen eine sehr gute Lichtstreuung bewirkt und zum Anderen auch eine Reverse Bedruckung des Films erlaubt. Durch die innovative Saugnapf Technologie - Magic Grip - haftet das EMBLEM Latex UV Magic Translucent an glatten Flächen. Es kann einfach angebracht, repositioniert und rückstandsfrei abgelöst werden. Der bedruckte Film kann von beiden Seiten gleichermaßen gut betrachtet werden. Somit können auf einem sehr einfachen Wege Backlit Drucke erstellt werden, die von innen an eine Scheibe geklebt werden und von außen betrachtet werden können.

EMBLEM Latex UV Magic Grip Translucent is based on a polyester film which can be printed with common latex and UVC inks. The translucent coating has a special formulation on the one hand it gives a smooth diffusion of light and on the other hand it allows reverse printing of the film as well. Innovative micro suction technology enables EMBLEM Solvent Magic Grip Translucent to adhere on smooth surfaces. It can be easy installed, repositioned and removed without residue. The printed film can be viewed from both sides equally well. Thus can be created in a very simple way backlit prints, which are stuck to the inside of a window and can be viewed from outside as well.

Art.-Nr. / Prod.No.	LUVMAGRITR
Drucktechnologie / print technology	Latex, UV
Medieneigenschaften / property media	matt, transluzent, reverse bedruckbar, Magic Grip / matt translucent, reverse printable, Magic Grip
Medientyp / type of media	Polyester Film / polyester film
Anwendungen / application media	Temporäre Werbung auf Schaufensterscheiben und Glasfasaden zur Verklebung von Innen / backlit prints and promotions on shop windows from inside
Varianten / variants	914 / 1372mm




## Solvent Ice Etch Film II

polymeric PVC | translucent | metal pigments | tiny air channels | B1 DIN 4102 | 80 µm

EMBLEM Solvent Ice Etch Film 2 ist eine transluzente Weich-PVC Folie für Dekorationen und Beschriftungen. Die seidengänzende Oberfläche mit Metallpigmentierung verleiht dem Ice Etch Film 2 ein einzigartig edles Aussehen. Das EMBLEM SOICET2 kann mit Solvent-, ECO-Solvent, Latex und UVC-Tinten bedruckt werden. Für eine gute Planlage wurde der PVC-Film mit einem PE-stabilisierter Liner kombiniert. Zusätzlich prägt die Struktur des Liners feine Kanäle in den Kleber. Die feinen Luftkanäle im Kleber ermöglichen eine einfache Verarbeitung der Folie, z.B. das mühelose Herausstreichen von Luftblasen. Der EASY BOND Kleber wurde für die Trockenverklebung entwickelt. Wir empfehlen das SOICET2 im Innenbereich einzusetzen. Diese in der Europäischen Union produzierte Folie entspricht der EU Verordnung 1907/2006 (REACH).

EMBLEM Solvent Ice Etch Film II is a translucent, soft PVC foil for decorations and captions. The satin surface with metal pigments gives the Ice Etch Film II a unique and noble finish. The EMBLEM SOICET2 can be printed with solvent, eco solvent, latex and UVC-based inks. For a good flatness the PVC film has been combined with a PE stabilizing liner. Additionally the fine structure of the liner shapes canals into the adhesive. These fine air canals in the adhesive allow an easy processing of the foil e.g. the easy crossing out of small air bubbles. EASY BOND adhesives have been design for dry application. We recommend using the SOICET2 indoors. This in the EU produced foil meets the EU regulation 1907/2006 (REACH).

Art.-Nr. / Prod.No.	SOICET2
Drucktechnologie / print technology	EcoSolvent, Solvent, Latex, UV-curable
Medieneigenschaften / property media	transluzent, selbstklebend / translucent, adhesive
Medientyp / type of media	SK-Film / adhesive film
Anwendungen / application media	Werbung, Dekorationen und Sichtschutz auf Glas, Glastüren und Fenstern / Advertisements, decoration and visual protection on glass, glass doors and windows
Varianten / variants	1372 / 1600 mm



Irrtümer vorbehalten, es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.


## Solvent Ice Etch Film II Basic

polymeric PVC | translucent | metal pigments | wet application | B1 DIN 4102 | 80 µm

EMBLEM Solvent Ice Etch Film II Basic ist eine transluzente Weich-PVC Folie für Dekorationen und Beschriftungen. Die seidenglanzende Oberfläche mit Metallpigmentierung verleiht dem Ice Etch Film II Basic ein einzigartig edles Aussehen. Das EMBLEM SOICET2BASIC kann mit Solvent-, ECO-Solvent, Latex und UVC-Tinten bedruckt werden. Für eine gute Planlage wurde der PVC-Film mit einem gestrichenen Kraft Papier Liner kombiniert. Die Folie kann im Trockenverfahren oder Nassverfahren verarbeitet werden. Wir empfehlen das SOICET2BASIC im Innenbereich einzusetzen. Diese in der Europäischen Union produzierte Folie entspricht der EU Verordnung 1907/2006 (REACH).

EMBLEM Solvent Ice Etch Film II Basic is a translucent, soft PVC foil for decorations and inscriptions. The satin surface with metal pigments gives the Ice Etch Film II Basic a unique and noble finish. The EMBLEM SOICET2BASIC can be printed with solvent, eco solvent, latex and UVC-based inks. For a good flatness the PVC film has been combined with a kraft paper liner. The film can be applied in a dry or wet process. We recommend using the SOICET2BASIC indoors. This in the EU produced foil meets the EU regulation 1907/2006 (REACH).

Art.-Nr. / Prod.No.	SOICET2BASIC
Drucktechnologie / print technology	EcoSolvent, Solvent, Latex, UV-curable
Medieneigenschaften / property media	transluzent, selbstklebend / transluzent, adhesive
Medientyp / type of media	SK-Film / adhesive film
Anwendungen / application media	Werbung, Dekorationen und Sichtschutz auf Glas, Glastüren und Fenstern / Advertisements, decoration and visual protection on glass, glass doors and windows
Varianten / variants	1372 / 1600 mm



## Solvent Dusted Film Easy Bond

polymeric PVC | translucent | B1 DIN 4102 | tiny air channels | 80 µm

EMBLEM Solvent Dusted Film Easy Bond ist eine transluzente Weich-PVC Folie mit Ätztglas Optik für Dekorationen und Beschriftungen. Die seidematte Oberfläche verleiht dem Dusted Film ein hochwertiges Erscheinungsbild bei vollflächigen Anwendungen, bedruckt oder als Schriftzug.

Das EMBLEM SODUFEB wird als Dekorations- und Beschriftungsfolie bedruckt und unbedruckt eingesetzt. Es kann mit marktüblichen Solvent-, ECO-Solvent, Latex und UVC-Tinten bedruckt werden. Für eine gute Planlage wurde der PVC-Film mit einem PE-stabilisierten Liner kombiniert. Die Struktur des Liners prägt feine Kanäle in den Kleber. Diese Mikro-Luftkanäle ermöglichen eine einfache, saubere Trockenverklebung der Folie, Luftblasen können dabei mühelose herausgestrichen werden. Es hat die Prüfung auf Schwerentflammbarkeit nach DIN 4102-1 mit B1 bestanden.

EMBLEM Solvent Dusted Film Easy Bond is a translucent soft PVC film with etched glass optics for decoration and lettering. The silk-matt surface gives the Dusted Film a high-quality appearance for full-surface applications, printed or as lettering. The EMBLEM SODUFEB is used as decoration and lettering film printed and unprinted. It can be printed with commercially available solvent, ECO solvent, latex and UVC inks. For a good flatness the PVC film was combined with a PE-stabilized liner. The structure of the liner imprints tiny channels into the adhesive. These micro air channels allow for easy and clean dry application of the film, air bubbles can be easily removed.

Art.-Nr. / Prod.No.	SODUFEB
Drucktechnologie / print technology	EcoSolvent, Solvent, Latex, UV-curable
Medieneigenschaften / property media	transluzent, selbstklebend / transluzent, adhesive
Medientyp / type of media	SK Film / adhesive film
Anwendungen / application media	Werbung, Glasdekore, Dekorationen und Sichtschutz auf Glas, Glastüren und Fenstern. / advertisements, glass ornaments, decoration and visual protection on glass, glass doors
Varianten / variants	1372 / 1600 mm



Literal mistakes and errors excepted, our general terms and conditions apply.

## Solvent Dusted Film

polymeric PVC | translucent | B1 DIN 4102 | wet application | 80 µm

EMBLEM Solvent Dusted Film ist eine transluzente Weich-PVC Folie mit Ätztglas Optik für Dekorationen und Beschriftungen. Die seidenmatte Oberfläche verleiht dem Dusted Film ein hochwertiges Erscheinungsbild bei vollflächigen Anwendungen, bedruckt oder als Schriftzug.

Das EMBLEM SODUF wird als Dekorations- und Beschriftungsfolie bedruckt und unbedruckt eingesetzt. Es kann mit marktüblichen Solvent-, ECO-Solvent, Latex und UVC-Tinten bedruckt werden. Für eine gute Planlage wurde der PVC-Film mit einem gestrichenen Kraft Papier Liner kombiniert. Der geschlossene Kleberspiegel eignet sich auch zur Verklebung im Nassverfahren. Es hat die Prüfung auf Schwerentflammbarkeit nach DIN 4102-1 mit B1 bestanden.

EMBLEM Solvent Dusted Film is a translucent soft PVC film with etched glass optics for decoration and lettering. The silk-matt surface gives the Dusted Film a high-quality appearance for full-surface applications, printed or as lettering. The EMBLEM SODUF is used as decoration and lettering film printed and unprinted. It can be printed with commercially available solvent, ECO solvent, latex and UVC inks. For a good flatness the PVC film was combined with a kraft paper liner. The closed adhesive surface is also suitable for wet application.

Art.-Nr. / Prod.No.	SODUF
Drucktechnologie / print technology	EcoSolvent, Solvent, Latex, UV-curable
Medieneigenschaften / property media	transluzent, selbstklebend / translucent, adhesive
Medientyp / type of media	SK Film / adhesive film
Anwendungen / application media	Werbung, Glasdekore, Dekorationen und Sichtschutz auf Glas, Glastüren und Fenstern. / advertisements, glass ornaments, decoration and visual protection on glass, glass doors
Varianten / variants	1372 / 1600 mm



## Solvent Lightbox Film

polymeric PVC | translucent | semi permanent adhesive | 90 µm

EMBLEM SOLF ist eine transluzente Digitaldruckfolie mit seidenmatter Oberfläche. Die Folie ist trocken oder nass verklebbar. Sie ist ideal geeignet für hinterleuchtete Anwendungen.

EMBLEM SOLF is a translucent film with satin surface. SOLF can be handled dry or wet. It is useful for illuminated applications as light boxes.

Art.-Nr. / Prod.No.	SOLF
Drucktechnologie / print technology	Hard Solvent, Mild Solvent, Latex, UV, Solvent, EcoSolvent
Medieneigenschaften / property media	transluzent, selbstklebend / translucent, adhesive
Medientyp / type of media	SK-Film / adhesive film
Anwendungen / application media	Leuchtkasten, Messe- und Ladenbau, Display / lightbox, POS + exhibition stand, display
Varianten / variants	1372 mm



Irrtümer vorbehalten, es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.

## Solvent Glas Decoration Film

polyester | transparent | semi permanent adhesive | 120 µm

EMBLEM SOGDF (Solvent Glas Dekor Film) ist eine beschichtete, klare Polyesterfolie selbstklebend ausgerüstet mit einer transluzenten Folienabdeckung. Die Folie und der Kleber sind glasklar und werden vorzugsweise im Innenbereich auf Glasflächen angewendet. EMBLEM SOGDF kann nass und trocken verklebt werden und ist rückstandsfrei wieder ablösbar. Für Backlit Anwendungen kann der Film direkt auf eine Streuscheibe geklebt werden. Die glänzende Beschichtung kann mit Solvent,- ECO-Solvent, Latex und UVC-Tinten bedruckt werden.

EMBLEM Solvent Glas Decoration Film is a adhesive clear polyester film with a translucent release liner. Film and adhesive are crystal clear and are mainly used indoors on glass surfaces. EMBLEM SOGDF can be bonded wet and dry and removed without residues. As backlit it can be applied directly on light diffusion board. The glossy coating is made for printing with common eco solvent,- solvent,- UV curable- and latex-based inks.

Art.-Nr. / Prod.No.	SOGDF
Drucktechnologie / print technology	Hard Solvent, Mild Solvent, Latex, UV, Solvent, EcoSolvent
Medieneigenschaften / property media	transluzent, transparenter Kleber, selbstklebend/ translucent, transparent adhesive, adhesive
Medientyp / type of media	SK-Film / adhesive film
Anwendungen / application media	Messe- und Ladenbau / POS + exhibition stand
Varianten / variants	1067 / 1372 mm



## Polymeric Vinyl Glossy 80 C P

polymeric PVC | white | transparent adhesive | 80 µm

EMBLEM Polymeric Vinyl Glossy 80 C P besteht aus einer glänzenden, weißen, polymeren Weich-PVC Folie. Der hochwertige PE-Liner sorgt für eine gute Dimensionsstabilität während der Weiterverarbeitung. Auf dem POVI80CP können mit handelsüblichen EcoSolvent, Solvent, Latex und UVC Tinten wasserfeste Drucke erstellt werden. Durch die ausgezeichnete Farbwiedergabe und besonderen Trocknungseigenschaften können hochwertige und detailreiche Drucke auf der Folie erzeugt werden. Der transparente, permanente Kleber lässt sich während der Verklebung gut repositionieren. Typische Anwendungen sind mittelfristige Werbebotschaften im Innen- und Außenbereich sowie Displays und Bautafeln.

EMBLEM Polymeric Vinyl Glossy 80 C P consists of a glossy, white, polymeric soft PVC film. The high-quality PE-liner provides a good dimensional stability during the further processing. On the POVI80CP waterproof prints can be made with standard eco solvent, solvent, latex and UVC inks. Due to the excellent colour reproduction and special drying properties, high-quality and detailed prints can be produced on the film. The transparent permanent adhesive can be easily repositioned during the application. The closed adhesive surface is also suitable for application in wet processes. Typical applications are medium-term indoor and outdoor advertising messages, displays and construction panels.

Art.-Nr. / Prod.No.	POVI80CP
Drucktechnologie / print technology	Latex, UV, Solvent, EcoSolvent
Medieneigenschaften / property media	easy bond, wasserfest, grauer Kleber, selbstklebend / easy bond, waterproof, transparent adhesive
Medientyp / type of media	SK-Film / adhesive film
Anwendungen / application media	Fahrzeugbeschriftung, gerade Flächen Fahrzeugteilverklebung mit Wölbung, Messe- und Ladenbau, Außenwerbung / car signage plain surface, car curvature signage, POS + exhibition stand, out-of-home advertising
Varianten / variants	1050 / 1370 / 1520 / 1600 mm



## Polymeric Vinyl Glossy 80 G P

polymeric PVC | white | grey adhesive | permanent | 80 µm

EMBLEM Polymeric Vinyl Glossy 80 G P besteht aus einer glänzenden, weißen, polymeren Weich-PVC Folie. Der hochwertige PE-Liner sorgt für eine gute Dimensionsstabilität während der Weiterverarbeitung. Auf dem POVI80GP können mit handelsüblichen EcoSolvent, Solvent, Latex und UVC Tinten wasserfeste Drucke erstellt werden. Durch die ausgezeichnete Farbwiedergabe und besonderen Trocknungseigenschaften können hochwertige und detailreiche Drucke auf der Folie erzeugt werden. Der permanente Kleber lässt sich während der Verklebung gut repositionieren und deckt durch seine graue Einfärbung kontrastreiche Untergründe hervorragend ab. Der geschlossene Kleberspiegel eignet sich auch zur Verklebung im Nassverfahren.

EMBLEM Polymeric Vinyl Glossy 80 G P consists of a glossy, white, polymeric soft PVC film. The high-quality PE-liner provides a good dimensional stability during the further processing. On the POVI80GP waterproof prints can be made with standard eco solvent, solvent, latex and UVC inks. Due to the excellent colour reproduction and special drying properties, high-quality and detailed prints can be produced on the film. The permanent adhesive can be easily repositioned during the application and its grey colouring covers high-contrast substrates excellently.

Art.-Nr. / Prod.No.	POVI80GP
Drucktechnologie / print technology	Latex, UV, Solvent, EcoSolvent
Medieneigenschaften / property media	wasserfest, grauer Kleber, selbstklebend, schwer entflammbar / waterproof, grey adhesive, flame retardant
Medientyp / type of media	SK-Film / adhesive film
Anwendungen / application media	Fahrzeugbeschriftung, gerade Flächen Fahrzeugteilverklebung mit Wölbung, Messe- und Ladenbau, Außenwerbung / car signage plain surface, car curvature signage, POS + exhibition stand, out-of-home advertising
Varianten / variants	762 / 1050 / 1370 / 1520 / 1600 mm



Irrtümer vorbehalten, es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.

## Polymeric Vinyl Glossy 80 G P Easy Bond

polymeric PVC | white | grey adhesive | permanent | air channels | 80 µm

EMBLEM Polymeric Vinyl Glossy 80 G P Easy Bond besteht aus einer glänzenden, weißen, polymeren Weich-PVC Folie. Der hochwertige PE-Liner sorgt für eine gute Dimensionsstabilität während der Weiterverarbeitung. Die Micro-Luft-Kanäle im Kleber erlaubt eine schnellere Verarbeitung ohne Luftblasen. Die Micro-Strukturen des Klebers zeichnen sich nicht im Druckbild ab. Der graue permanente Kleber lässt sich während der Verklebung gut repositionieren und deckt kontrastreiche Untergründe hervorragend ab. Auf dem POVIGL80GPEB können mit handelsüblichen EcoSolvent, Solvent, Latex und UVC Tinten wasserfeste Drucke erstellt werden. Durch die ausgezeichnete Farbwiedergabe und besonderen Trocknungseigenschaften können hochwertige und detailreiche Drucke auf der Folie erzeugt werden.

EMBLEM Polymeric Vinyl Glossy 80 G P Easy Bond consists of a glossy, white, polymeric soft PVC film. The high-quality PE-liner provides a good dimensional stability during the further processing. The micro air channels in the adhesive allow a faster processing without air bubbles. The micro-structures of the adhesive are not visible in the printed image. The grey permanent adhesive can be easily repositioned during application and covers high-contrast substrates excellently. POVIGL-80GPEB can be used to create prints with standard eco solvent, solvent, latex and UVC inks.

Art.-Nr. / Prod.No.	PIVIGL80GPEB
Drucktechnologie / print technology	Hard Solvent, Mild Solvent, Latex, UV, Solvent, EcoSolvent
Medieneigenschaften / property media	easy bond, wasserfest, grauer Kleber, selbstklebend, schwer entflammbar / easy bond, waterproof, grey adhesive, flame retardant
Medientyp / type of media	SK-Film / adhesive film
Anwendungen / application media	Fahrzeugbeschriftung, gerade Flächen Fahrzeugteilverklebung mit Wölbung, Messe- und Ladenbau, Außenwerbung / car signage plain surface, car curvature signage, POS + exhibition stand, out-of-home advertising
Varianten / variants	762 / 1050 / 1370 / 1520 / 1600 mm



## Polymeric Vinyl Transparent Glossy 70 C P

polymeric PVC | transparent | permanent adhesive | 70 µm

EMBLEM Polymeric Vinyl Transparen Glossy 70 C P besteht aus einer glänzenden, transparenten, polymeren Weich-PVC Folie. Der hochwertige PE-Liner sorgt für eine gute Dimensionsstabilität während der Weiterverarbeitung. Auf dem POVITG-70CP können mit handelsüblichen EcoSolvent, Solvent, Latex und UVC Tinten wasserfeste Drucke erstellt werden. Durch die ausgezeichnete Farbwiedergabe und besonderen Trocknungseigenschaften können hochwertige und detailreiche Drucke auf der Folie erzeugt werden. Der transparente, permanente Kleber lässt sich während der Verklebung gut repositionieren. Der geschlossene Kleberspiegel eignet sich auch zur Verklebung im Nassverfahren.

EMBLEM Polymeric Vinyl Transparent Glossy 70 C P consists of a glossy, transparent, polymeric soft PVC film. The high-quality PE-liner provides a good dimensional stability during the further processing. On the POVITG70CP waterproof prints can be made with standard eco solvent, solvent, latex and UVC inks. Due to the excellent colour reproduction and special drying properties, high-quality and detailed prints can be produced on the film. The transparent permanent adhesive can be easily repositioned during the application. The closed adhesive surface is also suitable for application in wet processes.

Art.-Nr. / Prod.No.	POVITG70CP
Drucktechnologie / print technology	Latex, UV, Solvent, EcoSolvent
Medieneigenschaften / property media	easy bond, wasserfest, grauer Kleber, selbstklebend / easy bond, waterproof, grey adhesive
Medientyp / type of media	SK-Film / adhesive film
Anwendungen / application media	Fahrzeugteilverklebung mit Wölbung, Messe- und Ladenbau, Außenwerbung / car signage plain surface, car curvature signage, POS + exhibition stand, out-of-home advertising
Varianten / variants	1050 / 1370 / 1520 / 1600 mm



Literal mistakes and errors excepted, our general terms and conditions apply.

## Monomeric Vinyl Glossy 100 C P

monomeric PVC | glossy white | transparent adhesive | permanent | 100 µm

EMBLEM Monomeric Vinyl Glossy 100 C P besteht aus einer glänzenden, weißen, monomeren Weich-PVC Folie. Der hochwertige Kraffliner sorgt für eine gute Dimensionsstabilität während der Weiterverarbeitung. Das MOVIGL100CP kann mit handelsüblichen EcoSolvent, Solvent, Latex und UVC Tinten bedruckt werden. Durch die ausgezeichnete Farbwiedergabe und besonderen Trocknungseigenschaften können hochwertige und detailreiche Drucke auf der Folie erzeugt werden. Der transparente Kleber lässt sich während der Verklebung gut repositionieren. Der geschlossene Kleberspiegel eignet sich auch zur Verklebung im Nassverfahren. Die Folie entspricht der Brandschutzklasse B1 nach DIN 4102-1 und kann damit auch in Innenräumen eingesetzt werden. Dieses in Deutschland produzierte Erzeugnis entspricht der EU Verordnung 1907/2006 (REACH).

EMBLEM Monomeric Vinyl Glossy 100 C P consists of a glossy white monomeric soft PVC film. The high quality kraffliner provides a good dimensional stability during further processing. The MOVIGL100CP can be printed with standard eco solvent, solvent, latex and UVC inks. Due to the excellent colour reproduction and special drying properties, highquality and detailed prints can be produced on the film. The transparent adhesive can be easily repositioned during the application. The closed adhesive surface is also suitable for wet process application. The film complies with fire protection class B1 according to DIN 4102-1 and can therefore also be used indoors. This article produced in Germany complies with the EU regulation 1907/2006 (REACH).

Art.-Nr. / Prod.No.	MOVIGL100CP
Drucktechnologie / print technology	UV, Solvent, EcoSolvent, Latex
Medieneigenschaften / property media	transparent, wasserfest, transparenter Kleber, selbstklebend / transparent, waterproof, transparent glue, selfadhesive
Medientyp / type of media	Weich-PVC, monomer / soft PVC film, monomeric
Anwendungen / application media	gerade Flächen, Display, Außenwerbung / plain surface, display, out-of-home advertising
Varianten / variants	760 / 1050 / 1370 / 1600 mm




## Monomeric Vinyl Glossy 100 C R

monomeric PVC | glossy white | transparent adh. | removable | 100 µm

EMBLEM Monomeric Vinyl Glossy 100 C R besteht aus einer glänzenden, weißen, monomeren Weich-PVC Folie. Der hochwertige Kraffliner sorgt für eine gute Dimensionsstabilität während der Weiterverarbeitung. Das MOVIGL100CR kann mit handelsüblichen EcoSolvent, Solvent, Latex und UVC Tinten bedruckt werden. Durch die ausgezeichnete Farbwiedergabe und besonderen Trocknungseigenschaften können hochwertige und detailreiche Drucke auf der Folie erzeugt werden. Der transparente, semipermanente Kleber lässt sich während der Verklebung gut repositionieren. Die Folie lässt sich nach kurzfristiger Anwendung von vielen glatten und festen Untergründen problemlos entfernen. Dieses in Deutschland produzierte Erzeugnis entspricht der EU Verordnung 1907/2006 (REACH).

EMBLEM Monomeric Vinyl Glossy 100 C R consists of a glossy white monomeric soft PVC film. The high quality kraffliner provides a good dimensional stability during further processing. The MOVIGL100CR can be printed with standard eco solvent, solvent, latex and UVC inks. Due to the excellent colour reproduction and special drying properties, highquality and detailed prints can be produced on the film. The transparent, semi permanent adhesive can be easily repositioned during the application. The vinyl can be removed easily from many smooth and firm substrates after short term use.

Art.-Nr. / Prod.No.	MOVIGL100CR
Drucktechnologie / print technology	UV, Solvent, EcoSolvent, Latex
Medieneigenschaften / property media	transparent, wasserfest, transparenter Kleber, selbstklebend / transparent, waterproof, transparent glue, selfadhesive
Medientyp / type of media	Weich-PVC, monomer / soft PVC film, monomeric
Anwendungen / application media	gerade Flächen, Display, Außenwerbung / plain surface, display, out-of-home advertising
Varianten / variants	1050 / 1370 mm



Irrtümer vorbehalten, es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.

## Monomeric Vinyl Matt 100 C P

monomeric PVC | matt white | transparent adhesive | permanent | 100 µm

EMBLEM Monomeric Vinyl Matt 100 CP besteht aus einer matten, weißen, monomeren Weich-PVC Folie. Der hochwertige Kraffliner sorgt für eine gute Dimensionsstabilität während der Weiterverarbeitung. Das MOVIMA100CP kann mit handelsüblichen EcoSolvent, Solvent, Latex und UVC Tinten bedruckt werden. Durch die ausgezeichnete Farbwiedergabe und besonderen Trocknungseigenschaften können hochwertige und detailreiche Drucke auf der Folie erzeugt werden. Der transparente Kleber lässt sich während der Verklebung gut repositionieren. Der geschlossene Kleberspiegel eignet sich auch zur Verklebung im Nassverfahren. Die Folie entspricht der Brandschutzklasse B1 nach DIN 4102-1 und kann damit auch in Innenräumen eingesetzt werden. Dieses in Deutschland produzierte Erzeugnis entspricht der EU Verordnung 1907/2006 (REACH).

EMBLEM Monomeric Vinyl Matt 100 C P consists of a matt white monomeric soft PVC film. The high quality kraffliner provides a good dimensional stability during further processing. The MOVIMA100CP can be printed with standard eco solvent, solvent, latex and UVC inks. Due to the excellent colour reproduction and special drying properties, high-quality and detailed prints can be produced on the film. The transparent adhesive can be easily repositioned during the application. The closed adhesive surface is also suitable for wet process application. The film complies with fire protection class B1 according to DIN 4102-1 and can therefore also be used indoors. This article produced in Germany complies with the EU regulation 1907/2006 (REACH).

Art.-Nr. / Prod.No.	MOVIMA100CP
Drucktechnologie / print technology	UV, Solvent, EcoSolvent, Latex
Medieneigenschaften / property media	transparent, wasserfest, transparenter Kleber, selbstklebend / transparent, waterproof, transparent glue, selfadhesive
Medientyp / type of media	Weich-PVC, monomer / soft PVC film, monomeric
Anwendungen / application media	gerade Flächen, Display, Außenwerbung / plain surface, display, out-of-home advertising
Varianten / variants	760 / 1050 / 1370 / 1600 mm




## Monomeric Vinyl Matt 100 C R

monomeric PVC | matt white | grey adhesive | removable | 100 µm

EMBLEM Monomeric Vinyl Matt 100 C R besteht aus einer matten, weißen, monomeren Weich-PVC Folie. Der hochwertige Kraffliner sorgt für eine gute Dimensionsstabilität während der Weiterverarbeitung. Das MOVIMA100CR kann mit handelsüblichen EcoSolvent, Solvent, Latex und UVC Tinten bedruckt werden. Durch die ausgezeichnete Farbwiedergabe und besonderen Trocknungseigenschaften können hochwertige und detailreiche Drucke auf der Folie erzeugt werden. Der transparente, semipermanente Kleber lässt sich während der Verklebung gut repositionieren. Die Folie lässt sich nach kurzfristiger Anwendung von vielen glatten und festen Untergründen problemlos entfernen. Dieses in Deutschland produzierte Erzeugnis entspricht der EU Verordnung 1907/2006 (REACH).

EMBLEM Monomeric Vinyl Matt 100 C R consists of a matt white monomeric soft PVC film. The high quality kraffliner provides a good dimensional stability during further processing. The MOVIMA100CR can be printed with standard eco solvent, solvent, latex and UVC inks. Due to the excellent colour reproduction and special drying properties, high quality and detailed prints can be produced on the film. The transparent, semi permanent adhesive can be easily repositioned during the application. The vinyl can be removed easily from many smooth and firm substrates after short term use. This article produced in Germany complies with the EU regulation 1907/2006 (REACH).

Art.-Nr. / Prod.No.	MOVIMA100CR
Drucktechnologie / print technology	UV, Solvent, EcoSolvent, Latex
Medieneigenschaften / property media	transparent, wasserfest, transparenter Kleber, selbstklebend / transparent, waterproof, transparent glue, selfadhesive
Medientyp / type of media	Weich-PVC, monomer / soft PVC film, monomeric
Anwendungen / application media	gerade Flächen, Display, Außenwerbung / plain surface, display, out-of-home advertising
Varianten / variants	1050 / 1370 mm



Literal mistakes and errors excepted, our general terms and conditions apply.

## Monomeric Vinyl Matt 100 C R Easy Pin

monomeric PVC | matt white | adhesive dots | removable | 100 µm

EMBLEM Monomeric Vinyl Matt 100 C R Easy Pin besteht aus einer weißen, monomeren Weich-PVC Folie mit matter Oberfläche. Das Besondere an dieser Folie ist der punktförmig aufgetragene Kleber. Dadurch wird es möglich die bedruckte Folie ohne Werkzeuge und im trockenen Zustand blasenfrei anzubringen. Gerne werden die Easy Pin Medien eingesetzt als Fenstergrafik, für saisonale Einzelhandelswerbung und für kurzfristige Anwendungen im Innenbereich. Viele glatte Oberflächen eignen sich als Untergrund für EMBLEM MOVIMA100CREP. Ein einfaches und leichtes Entfernen von den meisten Oberflächen wird durch den semipermanenten Kleber gewährleistet. Der semipermanente Kleber lässt sich während der Verklebung gut repositionieren. Die Folie kann auch kurzfristig im Außenbereich eingesetzt werden.

EMBLEM Monomeric Vinyl Matt 100 C R Easy Pin consists of a white, soft, monomeric PVC foil with a matt finish. This makes the foil very easy to handle and ensures bubble-free bonding. A special feature of this foil is the adhesive backing that is covered with small adhesive dots. This makes it possible to avoid the need for tools and prevents air bubbles from forming by using the dry application technique. Easy Pin media can be readily used as window graphics, for seasonal advertising in retail establishments and for short term use in interior areas. Many smooth surfaces will provide a suitable base for EMBLEM MOVIMA100CREP. The semi-permanent adhesive ensures that the sticker is easy to remove from most surfaces and is also easy to reposition as you attach it to your chosen surface. The foil can also be used outdoors for short periods of time.

Art.-Nr. / Prod.No.	MOVIMA100CREP
Drucktechnologie / print technology	Solvent, UV, EcoSolvent, Latex
Medieneigenschaften / property media	opak, transparenter Kleber, selbstklebend / opaque, transparent adhesive, selfadhesive
Medientyp / type of media	SK-Film / adhesive film
Anwendungen / application media	Schaufensterwerbung, Messe- und Ladenbau, Display, Außenwerbung / window graphics, POS + exhibition stand, display
Varianten / variants	1370 mm



## Monomeric Vinyl Transparent Glossy 100 C R Easy Pin

monomeric PVC | glossy transparent | adhesive dots | removable | 100 µm

EMBLEM EMBLEM Monomeric Vinyl Transparent Glossy 100 C R Easy Pin besteht aus einer transparenten, monomeren Weich-PVC Folie mit glänzender Oberfläche. Das Besondere an dieser Folie ist der punktförmig aufgetragene Kleber. Dadurch wird es möglich die bedruckte Folie ohne Werkzeuge und im trockenen Zustand blasenfrei anzubringen. Gerne werden die Easy Pin Medien eingesetzt als Fenstergrafik, für saisonale Einzelhandelswerbung und für kurzfristige Anwendungen im Innenbereich. Viele glatte Oberflächen eignen sich als Untergrund für EMBLEM MOVITG100CREP. Ein einfaches und leichtes Entfernen von den meisten Oberflächen wird durch den semipermanenten Kleber gewährleistet. Der semipermanente Kleber lässt sich während der Verklebung gut repositionieren.

EMBLEM Monomeric Vinyl Transparent Glossy 100 C R Easy Pin consists of a transparent monomeric soft PVC foil with a glossy finish. A special feature of this foil is the adhesive backing that is covered with small adhesive dots. This makes it possible to avoid the need for tools and prevents air bubbles from forming by using the dry application technique. Easy Pin media can be easily used as window graphics, for seasonal advertising in retail establishments and for short term use in interior areas. Many smooth surfaces will provide a suitable base for EMBLEM MOVITG100CREP. The semi-permanent adhesive ensures that the sticker is easy to remove from most surfaces and is also easy to reposition as you attach it to your chosen surface.

Art.-Nr. / Prod.No.	MOVITG100CREP
Drucktechnologie / print technology	Solvent, UV, EcoSolvent, Latex
Medieneigenschaften / property media	transparent, transparenter Kleber, selbstklebend / transparent, transparent adhesive, selfadhesive
Medientyp / type of media	SK-Film / adhesive film
Anwendungen / application media	Schaufensterwerbung, Messe- und Ladenbau, Display, Außenwerbung / window graphics, POS + exhibition stand, display
Varianten / variants	1370 mm



Irrtümer vorbehalten, es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.


## Monomeric Vinyl Glossy 100 G P

monomeric PVC | glossy white | grey adh. | permanent | B1 DIN 4102 | 100 µm

EMBLEM Monomeric Vinyl Glossy 100 G P besteht aus einer glänzenden, weißen, monomeren Weich-PVC Folie. Der hochwertige Kraffliner sorgt für eine gute Dimensionsstabilität während der Weiterverarbeitung. Das MOVIGL100GP kann mit handelsüblichen EcoSolvent, Solvent, Latex und UVC Tinten bedruckt werden. Durch die ausgezeichnete Farbwiedergabe und besonderen Trocknungseigenschaften können hochwertige und detailreiche Drucke auf der Folie erzeugt werden. Der graue permanente Kleber lässt sich während der Verklebung gut repositionieren und deckt kontrastreiche Untergründe hervorragend ab. Die Folie entspricht der Brandschutzklasse B1 nach DIN 4102-1 und kann damit auch in Innenräumen eingesetzt werden. Dieses in Deutschland produzierte Erzeugnis entspricht der EU Verordnung 1907/2006 (REACH).

EMBLEM Monomeric Vinyl Glossy 100 G P consists of a glossy white monomeric soft PVC film. The high quality kraft liner provides a good dimensional stability during further processing. The MOVIGL100GP can be printed with standard eco solvent, solvent, latex and UVC inks. Due to the excellent colour reproduction and special drying properties, high quality and detailed prints can be produced on the film. The grey pigmented adhesive covers subsurfaces in an excellent way and can be repositioned well. The closed adhesive surface is also suitable for wet process application. The film complies with fire protection class B1 according to DIN 4102-1 and can therefore also be used indoors. This article produced in Germany complies with the EU regulation 1907/2006 (REACH).

Art.-Nr. / Prod.No.	MOVIGL100GP
Drucktechnologie / print technology	UV, Solvent, EcoSolvent, Latex
Medieneigenschaften / property media	grauer Kleber, selbstklebend / grey adhesive, selfadhesive
Medientyp / type of media	Weich-PVC, monomer / soft PVC film, monomeric
Anwendungen / application media	gerade Flächen, Display, Außenwerbung / plain surface, display, out-of-home advertising
Varianten / variants	760 / 1050 / 1370 / 1600 mm



## Monomeric Vinyl Glossy 100 G R

monomeric PVC | glossy white | grey adhesive | removable | 100 µm

EMBLEM Monomeric Vinyl Glossy 100 G R besteht aus einer glänzenden, weißen, monomeren Weich-PVC Folie. Der hochwertige Kraffliner sorgt für eine gute Dimensionsstabilität während der Weiterverarbeitung. Das MOVIGL100GR kann mit handelsüblichen EcoSolvent, Solvent, Latex und UVC Tinten bedruckt werden. Durch die ausgezeichnete Farbwiedergabe und besonderen Trocknungseigenschaften können hochwertige und detailreiche Drucke auf der Folie erzeugt werden. Der graue, semipermanente Kleber lässt sich während der Verklebung gut repositionieren und deckt kontrastreiche Untergründe hervorragend ab. Die Folie lässt sich nach kurzfristiger Anwendung von vielen glatten und festen Untergründen problemlos entfernen. Die Folie entspricht der Brandschutzklasse B1 nach DIN 4102-1 und kann damit auch in Innenräumen eingesetzt werden. Dieses in Deutschland produzierte Erzeugnis entspricht der EU Verordnung 1907/2006 (REACH).

EMBLEM Monomeric Vinyl Glossy 100 G R is a glossy, white, monomeric soft-vinyl film. The high quality kraft liner provides a good dimensional stability during further processing. Due to the excellent colour reproduction and special drying properties, high quality and detailed prints can be produced on the film. The grey pigmented, semi permanent adhesive covers subsurfaces in an excellent way and can be easily repositioned during the application. The vinyl can be removed easily from many smooth and firm substrates after short term use. The closed adhesive surface is also suitable for wet process application. The film complies with fire protection class B1 according to DIN 4102-1 and can therefore also be used indoors. This article produced in Germany complies with the EU regulation 1907/2006 (REACH).

Art.-Nr. / Prod.No.	MOVIGL100GR
Drucktechnologie / print technology	UV, Solvent, EcoSolvent, Latex
Medieneigenschaften / property media	grauer Kleber, selbstklebend, ablösbar / grey adhesive, selfadhesive, removable
Medientyp / type of media	Weich-PVC, monomer / soft PVC film, monomeric
Anwendungen / application media	gerade Flächen, Leuchtkasten, Display, Außenwerbung / plain surface, display, out-of-home advertising
Varianten / variants	1050 / 1370 / 1600 mm




Literal mistakes and errors excepted, our general terms and conditions apply.

## Monomeric Vinyl Glossy 100 G P Easy Bond

monomeric PVC | glossy white | grey adh. | permanent | air channels | 100 µm

EMBLEM Monomeric Vinyl Glossy 100 G P Easy Bond besteht aus einer weißen, monomeren Weich-PVC Folie mit glänzender Oberfläche. Der hochwertige PE-Liner sorgt für eine gute Dimensionsstabilität während der Weiterverarbeitung. Die Micro-Luft-Kanäle im Kleber erlaubt eine schnellere Verarbeitung ohne Luftblasen. Die Micro-Strukturen des Klebers zeichnen sich nicht im Druckbild ab. Das MOVIGL100GPEB kann mit handelsüblichen Eco-Solvent, Solvent, Latex und UVC Tinten bedruckt werden. Durch die ausgezeichnete Farbwiedergabe und besonderen Trocknungseigenschaften können hochwertige und detailreiche Drucke auf der Folie erzeugt werden. Der graue permanente Kleber lässt sich während der Verklebung gut repositionieren und deckt kontrastreiche Untergründe hervorragend ab. Dieses in Deutschland produzierte Erzeugnis entspricht der EU Verordnung 1907/2006 (REACH).

EMBLEM Vinyl Glossy 100 G P Easy Bond is a glossy, white, monomeric soft-vinyl film. The quality PE liner ensures good dimensional stability during further processing. The micro air channels allow a faster processing without air bubbles. The micro channel structure is not visible on the printed surface. Detailed, high quality prints can be produced on the vinyl because of its brilliant color reproduction and supreme drying characteristics. The grey pigmented adhesive covers subsurfaces in an excellent way and can be repositioned well. The film complies with fire protection class B1 according to DIN 4102-1 and can therefore also be used indoors. This article produced in Germany complies with the EU regulation 1907/2006 (REACH).




Art.-Nr. / Prod.No.	MOVIGL100GPEB
Drucktechnologie / print technology	UV, Solvent, EcoSolvent, Latex
Medieneigenschaften / property media	Luftkanäle, grauer Kleber, selbstklebend / air channels, grey adhesive, selfadhesive
Medientyp / type of media	Weich-PVC, monomer / soft PVC film, monomeric
Anwendungen / application media	gerade Flächen, Display, Außenwerbung / plain surface, display, out-of-home advertising
Varianten / variants	1050 / 1370 mm

## Monomeric Vinyl Matt 100 G P

monomeric PVC | matt white | grey adh. | permanent | B1 DIN 4102 | 100 µm

EMBLEM Monomeric Vinyl Matt 100 G P besteht aus einer matten, weißen, monomeren Weich-PVC Folie. Der hochwertige Kraftliner sorgt für eine gute Dimensionsstabilität während der Weiterverarbeitung. Das MOVIMA100GP kann mit handelsüblichen EcoSolvent, Solvent, Latex und UVC Tinten bedruckt werden. Durch die ausgezeichnete Farbwiedergabe und besonderen Trocknungseigenschaften können hochwertige und detailreiche Drucke auf der Folie erzeugt werden. Der graue permanente Kleber lässt sich während der Verklebung gut repositionieren und deckt kontrastreiche Untergründe hervorragend ab. Die Folie entspricht der Brandschutzklasse B1 nach DIN 4102-1 und kann damit auch in Innenräumen eingesetzt werden. Dieses in Deutschland produzierte Erzeugnis entspricht der EU Verordnung 1907/2006 (REACH).

EMBLEM Monomeric Vinyl Matt 100 G P is a matt, white, monomeric soft-vinyl film. The quality kraft liner ensures good dimensional stability during further processing. The MOVIMA100GP can be printed with common solvent, eco solvent, UVC and latex inks. Due to the excellent colour reproduction and special drying properties, high-quality and detailed prints can be produced on the film. The grey pigmented adhesive can be easily repositioned during the application and covers subsurfaces in an excellent way. The closed adhesive surface is also suitable for wet process application. The film complies with fire protection class B1 according to DIN 4102-1 and can therefore also be used indoors. This article produced in Germany complies with the EU regulation 1907/2006 (REACH).



Art.-Nr. / Prod.No.	MOVIMA100GP
Drucktechnologie / print technology	UV, Solvent, EcoSolvent, Latex
Medieneigenschaften / property media	grauer Kleber, selbstklebend / grey adhesive, selfadhesive
Medientyp / type of media	Weich-PVC, monomer / soft PVC film, monomeric
Anwendungen / application media	gerade Flächen, Leuchtkasten, Display, Außenwerbung / plain surface, display, out-of-home advertising
Varianten / variants	1050 / 1370 / 1600 mm

Irrtümer vorbehalten, es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.


## Monomeric Vinyl Matt 100 G R

monomeric PVC | matt white | grey adh. | removable | B1 DIN 4102 | 100 µm

EMBLEM Monomeric Vinyl Matt 100 G R besteht aus einer matten, weißen, monomeren Weich-PVC Folie. Der hochwertige Kraftliner sorgt für eine gute Dimensionsstabilität während der Weiterverarbeitung. Durch die ausgezeichnete Farbwiedergabe und besonderen Trocknungseigenschaften können hochwertige und detailreiche Drucke auf der Folie erzeugt werden. Der graue, semipermanente Kleber lässt sich während der Verklebung gut repositionieren und deckt kontrastreiche Untergründe hervorragend ab. Die Folie lässt sich nach kurzfristiger Anwendung von vielen glatten und festen Untergründen problemlos entfernen. Die Folie entspricht der Brandschutzklasse B1 nach DIN 4102-1 und kann damit auch in Innenräumen eingesetzt werden. Dieses in Deutschland produzierte Erzeugnis entspricht der EU Verordnung 1907/2006 (REACH).

EMBLEM Monomeric Vinyl Matt 100 G R is a matt, white, monomeric soft-vinyl film. The quality kraft liner ensures good dimensional stability during further processing. Due to the excellent colour reproduction and special drying properties, high-quality and detailed prints can be produced on the film. The grey pigmented, semi permanent adhesive can be easily repositioned during the application and covers subsurfaces in an excellent way. The vinyl can be removed easily from many smooth and firm substrates after short term use. The closed adhesive surface is also suitable for wet process application. The film complies with fire protection class B1 according to DIN 4102-1 and can therefore also be used indoors. This article produced in Germany complies with the EU regulation 1907/2006 (REACH).

Art.-Nr. / Prod.No.	MOVIMA100GR
Drucktechnologie / print technology	UV, Solvent, EcoSolvent, Latex
Medieneigenschaften / property media	grauer Kleber, selbstklebend, ablösbar / grey adhesive, selfadhesive, removable
Medientyp / type of media	Weich-PVC, monomer / soft PVC film, monomeric
Anwendungen / application media	gerade Flächen, Display, Außenwerbung / plain surface, lightbox, art print, POS + exhibition stand, poster, display, out-of-home advertising
Varianten / variants	1050 / 1370 / 1600 mm



## Monomeric Vinyl Matt 100 G R Easy Bond

monomeric PVC | matt white | grey adh. | removable | air channels | 100 µm

EMBLEM Monomeric Vinyl Matt 100 G R Easy Bond besteht aus einer weißen, monomeren Weich-PVC Folie mit matter Oberfläche. Der hochwertige PE-Liner sorgt für eine gute Dimensionsstabilität während der Weiterverarbeitung. Die Micro-Luft-Kanäle im Kleber erlaubt eine schnellere Verarbeitung ohne Luftblasen. Die Micro-Strukturen des Klebers zeichnen sich nicht im Druckbild ab. Durch die ausgezeichnete Farbwiedergabe und besonderen Trocknungseigenschaften können hochwertige und detailreiche Drucke auf der Folie erzeugt werden. Der graue semipermanente Kleber lässt sich während der Verklebung gut repositionieren und deckt kontrastreiche Untergründe hervorragend ab. Die Folie lässt sich nach kurzfristiger Anwendung von vielen glatten und festen Untergründen problemlos entfernen. Dieses in Deutschland produzierte Erzeugnis entspricht der EU Verordnung 1907/2006 (REACH).

EMBLEM Monomeric Vinyl Matt 100 G R Easy Bond is a matt, white, monomeric soft-vinyl film. The quality PE liner ensures good dimensional stability during further processing. The micro air channels allow a faster processing without air bubbles. The micro channel structure is not visible on the printed surface. The grey pigmented, semi permanent adhesive covers subsurfaces in an excellent way and can be repositioned well. The vinyl can be removed easily from many smooth and firm substrates after short term use. This article produced in Germany complies with the EU regulation 1907/2006 (REACH).

Art.-Nr. / Prod.No.	MOVIMA100GREB
Drucktechnologie / print technology	UV, Solvent, EcoSolvent, Latex
Medieneigenschaften / property media	Luftkanäle, grauer Kleber, selbstklebend, ablösbar / air channels, grey adhesive, selfadhesive, removable
Medientyp / type of media	Weich-PVC, monomer / soft PVC film, monomeric
Anwendungen / application media	gerade Flächen, Display, Außenwerbung / plain surface, lightbox, art print, POS + exhibition stand, poster, display, out-of-home advertising
Varianten / variants	1050 / 1370 mm



Literal mistakes and errors excepted, our general terms and conditions apply.

## Monomeric Vinyl Matt 80 Clear Ultra

monomeric PVC | matt white | transparent adh. | high adh. strength | 80 µm

EMBLEM Monomeric Vinyl Matt 80 C Ultra besteht aus einer weißen, monomeren Weich-PVC Folie für die Bedruckung mit handelsüblichen EcoSolvent, Solvent, Latex und UVC Tinten. Die hohe Klebkraft erlaubt eine exzellente Haftung auf schwierigen Untergründen wie niedrig energetischen oder rauen Oberflächen.

EMBLEM Monomeric Vinyl Matt 80 C Ultra is a matt, white, monomeric soft-vinyl film. It is for printing with common solvent, eco solvent, UVC and latex inks. The high adhesive power of the glue allows an excellent adhesion on rough surfaces.

Art.-Nr. / Prod.No.	MOVIMA80CU
Drucktechnologie / print technology	UV, Solvent, EcoSolvent, Latex
Medieneigenschaften / property media	transparenter Kleber, selbstklebend / transparent adhesive, selfadhesive
Medientyp / type of media	Weich-PVC, monomer / soft PVC film, monomeric
Anwendungen / application media	gerade Flächen, Display, Außenwerbung / plain surface, display, out-of-home advertising
Varianten / variants	1067 mm



## Solvent Walk On Sign

monomeric PVC | white | embossed | anti slip | 150 µm

EMBLEM Solvent Walk On Sign besteht aus einer geprägten, weißen, monomeren Weich-PVC Folie. Als Fußbodenwerbung kann die Folie ohne Laminat eingesetzt werden. Die einzigartige Prägung erzeugt die rutschhemmende Wirkung. Durch farbtintensive Drucke erhält Fußbodenwerbung mit EMBLEM Walk On Sign die volle Aufmerksamkeit der Besucher. Der semipermanente Kleber ermöglicht eine gute Repositionierbarkeit beim Verkleben der Folie und ein leichtes Ablösen am Ende der Werbekampagne. Das Walk On Sign ist rutschhemmend zertifiziert nach DIN 51130 bis R10. Das Produkt kann somit als Fußbodenwerbung in Einkaufszentren und Supermärkten eingesetzt werden.

EMBLEM Walk On Sign is an embossed, white monomeric soft-vinyl film. The main application is floor advertising and it can be used without lamination because of its anti-slipping embossing. Floor advertisements with EMBLEM Walk On Sign receive the full attention of the customer by colourful printings. A semi permanent adhesive allows good repositioning when attaching the foil and easy removal at the end of your advertising campaign. EMBLEM SOWOS has an anti-slip certification up to R10 acc. DIN 51130. Therefore it can be used as floor advertisement in shopping centres and supermarkets.

Art.-Nr. / Prod.No.	SOWOS
Drucktechnologie / print technology	UV, Solvent, EcoSolvent, Latex
Medieneigenschaften / property media	weiß, wasserfest, transparenter Kleber, selbstklebend / white, waterproof, transparent adhesive, selfadhesive
Medientyp / type of media	Weich-PVC, monomer / soft PVC film, monomeric
Anwendungen / application media	Fußbodenwerbung / floor advertising
Varianten / variants	1372 mm




## Walk On Sign II

monomeric PVC | white | embossed | anti slip R9 DIN 51130 | 100 µm

Durch farbtintensive Drucke erhält Fußbodenwerbung mit EMBLEM Walk On Sign II die volle Aufmerksamkeit der Besucher. Eine schnelle und kostengünstige Produktion kann mit dem Walk On Sign II umgesetzt werden, da eine Lamination nach dem Druck nicht notwendig ist. Der semi-permanente Kleber ermöglicht eine gute Repositionierbarkeit beim Verkleben der Folie und ein leichtes Ablösen am Ende der Werbekampagne. Das Walk On Sign II ist rutschhemmend zertifiziert nach DIN 51130. Bei der Prüfung wurde die Bewertungsklasse R9 erreicht. Das Produkt kann somit als Fußbodenwerbung in Einkaufszentren und Supermärkte eingesetzt werden, abhängig von den lokalen Vorgaben. Die Werbebotschaft kann für bis zu 3 Monate im Innenbereich genutzt werden - je nach Belastung. Das Produkt ist REACH und RoHS konform.

Floor advertising with EMBLEM Walk On Sign II gets the full attention of the visitors by colour-intensive prints. A fast and cost-efficient production can be realized with the Walk On Sign II, because a lamination after printing is not necessary. The semi-permanent adhesive allows a good repositioning when applying the film and an easy removal at the end of the advertising campaign. The Walk On Sign II is certified slip-resistant according to DIN 51130 and achieved the rating class R9 in the test. The product can therefore be used as floor advertising in shopping centres and supermarkets, depending on local requirements. The advertising message can be used indoors for up to 3 months - depending on the degree of stress. The product is REACH and RoHS compliant.

Art.-Nr. / Prod.No.	WOS
Drucktechnologie / print technology	UV, Solvent, EcoSolvent, Latex
Medieneigenschaften / property media	weiß, transparenter semipermanenter Kleber / white, transparent semi permanent adhesive
Medientyp / type of media	Weich-PVC, monomer / soft PVC film, monomeric
Anwendungen / application media	Fußbodenwerbung, Display / floor advertising, displays
Varianten / variants	1370 mm



Literal mistakes and errors excepted, our general terms and conditions apply.


## Solvent LUMAX Backlit Film

polyester | satin | bright white | translucent | anti static back | 210 µm

EMBLEM SOLUMAX ist ein transluzenter Backlit Film, der auf einem klarem farbneutralem Polyester Film basiert. Die hochweiße Beschichtung sorgt für gute Kratzfestigkeit und intensive Farben mit und ohne Hintergrundbeleuchtung - Day & Night. Die Wasserfeste Beschichtung des Backlit ermöglicht einen hohen Tintenauftrag. Eine gleichmäßige Lichtstreuung wird durch die Mattierung auf der Druckseite erzeugt, die für optimale Farbgradationen und eine neutrale Wiedergabe von Graustufen sorgt. Daher beeinflussen kleine Kratzer auf der Rückseite, die bei der Weiterverarbeitung entstehen können, nicht die Durchleuchtungseigenschaften des Materials und gewähren zusammen mit der hervorragenden Planlage eine hohe Produktionssicherheit.

EMBLEM SOLUMAX is a translucent backlit film based on a clear and colourless polyester film. The bright white coating causes a good scratch resistance and brilliant colour reproduction with and without backlit - Day & Night. The water-resistant coating of the backlit film allows a high ink limit. A smooth diffusion of light is produced from the matting on the print side that gives excellent gradations in colour and grey. Little scratches on the back caused by processing do not influence the illumination properties of the material. This ensures a stable workflow.

Art.-Nr. / Prod.No.	SOLUMAX
Drucktechnologie / print technology	Mild Solvent, UV, Solvent, EcoSolvent, Latex
Medieneigenschaften / property media	transluzent milchig / translucent white
Medientyp / type of media	Backlit / backlit
Anwendungen / application media	Leuchtkästen, beleuchtete Displays und Graphic-Art / back-light boxes, frames, displays and graphic-art
Varianten / variants	1067 / 1372 / 1524 mm



## Solvent Backlitfilm Lux Matt

polyester | matt | translucent | frontprint | 200 µm

Der EMBLEM Solvent Backlitfilm SOBALUX-M ist ein transluzenter Polyester Film mit hochweißer, matter Oberfläche, der als Frontlit bedruckt für hinterleuchtete Anwendungen wie Leuchtkästen im Innen- und Außenbereich eingesetzt wird. Der EMBLEM Solvent Backlitfilm Lux zeichnet sich durch brillante Farben, eine hervorragende Planlage und gute Trocknungseigenschaften aus. Das spezielle Coating des Films wurde für die Verwendung von Solvent, EcoSolvent, UV und Latex Tinten entwickelt.

EMBLEM Solvent Backlitfilm SOBALUX-M is a translucent polyester film with bright white matt coating for backlight application indoor and outdoor. The specific surface of SOBALUX-M permits a good ink coverage as well as brilliant colours, excellent flatness and good drying time. The special coating is developed for solvent, eco-solvent, UV curable and latex inks.

Art.-Nr. / Prod.No.	SOBALUX-M
Drucktechnologie / print technology	Latex, UV, Solvent, EcoSolvent
Medieneigenschaften / property media	transluzent / translucent
Medientyp / type of media	Backlit / backlit
Anwendungen / application media	Leuchtkasten, Messe- und Ladenbau, Display, Außenwerbung / lightbox, POS + exhibition stand, display, out-of-home advertising
Varianten / variants	762 / 914 / 1067 / 1270 / 1372 / 1524 mm



Irrtümer vorbehalten, es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.

## Solvent Backlitfilm Lux Matt Light


polyester | matt | translucent | frontprint | 160 µm

EMBLEM Solvent Backlitfilm Lux light ist ein transluzenter Polyester Film mit hochweißer matter Oberfläche, der als Frontlit bedruckt für hinterleuchtete Anwendungen wie Leuchtkästen im Innen- und Außenbereich eingesetzt wird. Er zeichnet sich durch sein geringes Gewicht aus.

Das spezielle Coating des Films wurde für die Verwendung von Solvent, EcoSolvent, UV und Latex Tinten entwickelt. Der EMBLEM Solvent Backlitfilm Lux zeichnet sich durch brillante Farben, eine hervorragende Planlage und gute Trocknungseigenschaften aus.

EMBLEM Solvent Backlitfilm Lux light is a translucent polyester film with bright white matt coating for backlight application indoor and outdoor. It is light in weight. The specific surface of SOBALUX-M-light permits a good ink coverage as well as brilliant colours, excellent flatness and good drying time. The special coating is developed for solvent, eco-solvent, UVC and latex inks.

Art.-Nr. / Prod.No.	SOBALUX-M-Light
Drucktechnologie / print technology	UV, Solvent, EcoSolvent, Latex
Medieneigenschaften / property media	transluzent / translucent
Medientyp / type of media	Polyester
Anwendungen / application media	Leuchtkasten, Messe- und Ladenbau, Display, Außenwerbung / lightbox, POS + exhibition stand, display, out-of-home advertising
Varianten / variants	1372 / 1524 mm




## Solvent Backlit Film

polyester | glossy | translucent | frontprint | 220 µm

SOBF ist eine glänzende, transluzente Polyester Folie (Frontprint) für Leuchtkasten-Anwendungen im Innen- und Außenbereich. Die Folie ist ausgelegt für hochwertige Drucke mit Tinten auf Lösungsmittelbasis. EMBLEM SOBF zeichnet sich durch hohe Dimensionsstabilität und brillante, wasserbeständige Drucke aus.

SOBF is a glossy, translucent polyester film (front print) for illuminated displays for indoor and outdoor use. The foil is designed for top-quality prints with solvent inks. It is characterised by extreme dimensional stability and brilliant water-resistant prints.

Art.-Nr. / Prod.No.	SOBF
Drucktechnologie / print technology	Hard Solvent, Mild Solvent, Latex, UV, Solvent, EcoSolvent
Medieneigenschaften / property media	transluzent, glänzend / translucent, glossy
Medientyp / type of media	Backlit / backlit
Anwendungen / application media	Leuchtkasten, Messe- und Ladenbau / lightbox POS + exhibition stand
Varianten / variants	762 / 914 / 1067 / 1270 / 1372 / 1524 mm



Literal mistakes and errors excepted, our general terms and conditions apply.

## Solvent POS Film Plus FR

rigid PVC | semi matt | waterproof | B1 DIN 4102 | French M1 | 300 µm

EMBLEM SOPFPFR ist eine weiße Hart-PVC-Folie für UV und lösemittelhaltige Tinten. Die Drucke sind wasserbeständig und erzielen eine brillante Farbwiedergabe auf der semimatten Oberfläche. Die Trocknung des bedruckten Mediums ist stark abhängig von den Tinten und der Tintenmenge. Beim Bedrucken der Folie im Rolle-zu-Rolle-Verfahren sollte die bedruckte Bahn möglichst schnell wieder entrollt werden, um ganz durchzutrocknen. Diese Folie lässt sich im Innen- und im Außenbereich einsetzen. SOPFPFR ist ösbar und klebbar.

EMBLEM SOPFPFR is a tear-resistant polypropylenfilm with a special coating for solvent and eco-solvent inks. The coating allows brilliant photo quality printing, short drying time and high saturation. SOPFPFR is fully waterproof and mostly scratch resistant. The coating allows high-end presentation quality with bright colours and a very good contrast. The prints are characterized by minor reflections. Typical applications are: RollUp displays, signs for in- and outdoor, POS advertisement, photoreproduction, displays.

Art.-Nr. / Prod.No.	SOPFPFR
Drucktechnologie / print technology	Hard Solvent, Mild Solvent, Latex, UV, Solvent, EcoSolvent
Medieneigenschaften / property media	schwer entflammbar, opak / flame retardant, opaque
Medientyp / type of media	Film / film
Anwendungen / application media	Leuchtkasten, Messe- und Ladenbau, Plakat, Display / light-box, POS + exhibition stand, display, bill
Varianten / variants	1050 / 1372 mm



## Solvent Polypropylen Film 220

cast polypropylene | silk matt | PVC free | 220 µm

EMBLEM SOPP220 ist ein hochwertiger Displayfilm aus gegossenem Polypropylen. Die reflexarme Beschichtung ermöglicht wasserfeste Drucke mit guter Kratzbeständigkeit und exzellenter Farbwiedergabe. Der Polypropylen Film aus deutscher Herstellung hat eine sehr gute Planlage und hervorragende Rolleigenschaften bei der Verwendung in Präsentationssystemen. Die hohe Temperaturstabilität ermöglicht eine problemlose Verarbeitung in UV und Latex Drucksystemen. Bei der thermischen Entsorgung von Polypropylen entstehen keine schädlichen Substanzen. Typische Anwendungsbereiche sind Displays, Drucke für des POS und Ladenbau, sowie Poster.

EMBLEM SOPP220 is a high quality display film made of cast polypropylene. The prints are characterized by minor reflections, brilliant colours and good scratch resistance. The universal coating is developed for solvent, eco-solvent, UV curable and latex inks. The composite of the basic polypropylene is made in Germany and assures an optimal flatness and very good rolling properties in display systems. A smooth workflow is also possible with UV curable and latex inks due to the good temperature stability. There is no emission of hazardous substances during thermal disposal of polypropylene. Typical applications for SOPP220 are medium-term signage and advertising for indoor and short-term outdoor advertising messages

Art.-Nr. / Prod.No.	SOPP220
Drucktechnologie / print technology	Hard Solvent, Mild Solvent, Latex, UV, Solvent, EcoSolvent
Medieneigenschaften / property media	opak / opaque
Medientyp / type of media	Film / film
Anwendungen / application media	Messe- und Ladenbau, Display / POS + exhibition stand, display
Varianten / variants	914 / 1067 / 1372 mm



Irrtümer vorbehalten, es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.

## Solvent Polypropylen 180

polypropylen | semi matt | block out | PVC free | 180 µm

EMBLEM SOPP180 ist ein spezialbeschichteter Polypropylen Verbund mit guter Planlage. Eine schwarze Sperrschicht im Verbund gewährleistet eine besonders hohe Opazität gegen Durchleuchtung von Hinten. Die reflexarme Beschichtung ermöglicht wasserfeste Drucke mit guter Kratzbeständigkeit und exzellenter Farbwiedergabe. Der Film ist besonders gut für den Einsatz in RollUp und Display Systemen geeignet. Die gute Dimensionsstabilität ermöglicht auch den problemlosen Einsatz in L-Banner Systemen.

EMBLEM SOPP180 is a special coated polypropylene compound with a good flatness. Its high opacity comes from a black layer inside the compound. The semi matt coating is featured by minor reflections, brilliant colours and a good scratch resistance. It can be printed on with usual eco solvent, solvent, latex and UV curable inks. The film is especially suitable for roll-up and display systems. Because of the good dimensional stability its the ideal solution for L-display systems.

Art.-Nr. / Prod.No.	SOPP180
Drucktechnologie / print technology	Hard Solvent, Mild Solvent, Latex, UV, Solvent, Eco Solvent
Medieneigenschaften / property media	opak /opaque
Medientyp / type of media	Film/ film
Anwendungen / application media	Präsentationssysteme, RollUp, L-Banner, Display, Poster, Schilder / displays, roll-up systems, POS, poster, signs, exhibitions panels
Varianten / variants	914 / 1100 mm



## Solvent Presentation Film PP

polypropylen | semi glossy | tear resistant | PVC free | 170 µm

EMBLEM SOPFPP ist eine reissfeste Polypropylenfolie mit Spezialbeschichtung für Solvent und EcoSolvent Tinten. Die Beschichtung bietet die Möglichkeit, hochwertige Drucke in Präsentationsqualität zu erreichen, die sich durch geringe Reflektion auszeichnen. Das SOPFPP ist wasserfest und sehr kratzfest. Typische Anwendungen sind: RollUp Displays, Schilder im Innen- und Außenbereich, POS Werbung, Fotoreproduktion, Displays.

EMBLEM SOPFPP is a tear-resistant polypropylen film with a special coating for solvent and eco solvent inks. The coating allows brilliant photo quality printing, short drying time and high saturation. SOPFPP is fully waterproof and mostly scratch resistant. The coating allows high-end presentation quality with bright colours and a very good contrast.

The prints are characterized by minor reflections.

Typical applications are: RollUp displays, signs for in- and outdoor, POS advertisement, photoreproduction, displays.

Art.-Nr. / Prod.No.	SOPFPP
Drucktechnologie / print technology	Hard Solvent, Mild Solvent, Latex, UV, Solvent, EcoSolvent
Medieneigenschaften / property media	wasserfest, opak / waterproof, opaque
Medientyp / type of media	Film / film
Anwendungen / application media	Leuchtkasten, Messe- und Ladenbau, Display / lightbox, POS + exhibition stand, display
Varianten / variants	762 / 914 / 1067 / 1372 / 1524 mm



Literal mistakes and errors excepted, our general terms and conditions apply.


## Solvent Clear Film

polyester | glossy | cristal clear | PVC free | 195 µm

EMBLEM Solvent Clear Film ist eine klare, glänzende Folie mit einseitiger Spezialbeschichtung für Solvent und EcoSolvent-Tinten. Auf diesem Film werden wasserfeste Drucke von besonders hoher Farbbrillanz und Intensität erzielt. Die spezielle Zusammensetzung der Basisfolie gewährleistet eine sehr gute Planlage. Die Folie ist speziell entwickelt für Einsätze im Bereich der Schaufensterwerbung, Displays, Etiketten etc.

EMBLEM SOCF is a glossy clear film with one-side coating for solvent and eco-solvent inks. The print is waterproof with brilliant colours. This special film has a good flatness and the typical use is glas-decoration, exhibitions, backlit.

Art.-Nr. / Prod.No.	SOCF
Drucktechnologie / print technology	Latex, UV, Solvent, EcoSolvent
Medieneigenschaften / property media	transparent, wasserfest / transparent, waterproof
Medientyp / type of media	Film / film
Anwendungen / application media	Leuchtkasten, Messe- und Ladenbau, Display, Außenwerbung / lightbox, POS + exhibition stand, display, out-of-home advertising
Varianten / variants	1067 mm



## Solvent Polypropylen 450

PP and PET | semi matt | block out | high stiffness | PVC free | 450 µm

EMBLEM Solvent Polypropylen 450 ist ein dimensionsstabiler Verbund aus Polypropylen und Polyester mit großer Stabilität. Durch eine leichte seidenmatte Struktur der Oberfläche sind die Drucke reflexarm. Die spezielle Beschichtung ermöglicht wasserfeste Drucke mit guter Kratzbeständigkeit, brillanter Farbwiedergabe und kann mit handelsüblichen Solvent-, EcoSolvent-, UVC- und Latextinten bedruckt werden. Das SOPP450 ist durch eine optische Sperrschicht lichtdicht und frei von PVC.

EMBLEM Solvent Polypropylene 450 is a polypropylene-polyester compound with high dimension stability. Its high opacity comes from a black layer in the compound. The slightly structured surface of the semi matt coating is featured by minor reflections, brilliant colours and good scratch resistance. It can be printed on with usual eco solvent, solvent, latex and UV curable inks. SOPP450 is lightproof and has a high stiffness. This product is free of PVC.

Art.-Nr. / Prod.No.	SOPP450
Drucktechnologie / print technology	Hard Solvent, Mild Solvent, Latex, UV, Solvent, EcoSolvent
Medieneigenschaften / property media	PP Verbund mit schwarzer Sperrschicht / coated PP compound with black layer
Medientyp / type of media	Film / film
Anwendungen / application media	Präsentations-Systeme, RollUp, L-Banner, Display, Poster Schilder/ roll up, L-displays, displays, POS, posters, signs
Varianten / variants	914 / 1067 / 1524 mm



Irrtümer vorbehalten, es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.

## Solvent PopUp Film 410

rigid PVC | matt | high opacity | B1 DIN 4102 | 410 µm

EMBLEM SOPF410 ist eine spezialbeschichteter Hart-PVC Film mit hoher Festigkeit. Die reflexarme Beschichtung kann mit handelsüblichen Solvent-, EcoSolvent- und UVC-Tinten bedruckt werden und ermöglicht wasserfeste Drucke mit guter Kratzbeständigkeit und exzellenter Farbwiedergabe. Durch die hohe Festigkeit ist das EMBLEM SOPF410 bestens geeignet zur Herstellung von PopUp Systemen. Die Prüfung auf Schwerentflammbarkeit nach DIN4102 hat SOPF410 mit B1 bestanden und kann problemlos in Innenräumen eingesetzt werden.

EMBLEM SOPF410 is a special coated rigid PVC film with high stability. The coating is featured by minor reflections, brilliant colours and good scratch resistance. It can be printed on with common eco solvent-, solvent- and UVC--based inks. Typical applications for SOPF410 are popup systems, displays, posters, signs, exhibition panels. The high stiffness makes EMBLEM SOPF410 the ideal solution for popup application. EMBLEM SOPF410 passed the test of flammability (building class B1) according to DIN4102-1 with the result B1 and can be used easily indoors.

Art.-Nr. / Prod.No.	SOPF410
Drucktechnologie / print technology	Mild Solvent, UVC, Solvent, EcoSolvent
Medieneigenschaften / property media	matt, weiß, beschichtet, schwer entflammbar/ matt, white, coated, flame retardant
Medientyp / type of media	Film/ film
Anwendungen / application media	Displays, Poster, PopUp Systeme, Schilder, Messe- und Ladenbau / displays, posters, popup systems, signs, exhibition panels
Varianten / variants	914 / 1067 mm



## Solvent Value PopUp Film FR

rigid PVC | satin | B1 DIN 4102 | 360 µm

EMBLEM SOVDFFR ist eine Hart-PVC-Folie mit matter Beschichtung für lösemittelhaltige Tinten. Die hohe Opazität ermöglicht den Einsatz in Pop-Ups. Diese Folie lässt sich im Innen- und im Aussenbereich einsetzen.

EMBLEM SOVDFFR is a matt coated, highly white rigid vinyl film with high opacity. The print is waterproof with brilliant colours. This special film is for indoor and outdoor application like roll-ups, stand displays, poster, shop-decoration and exhibitions.

Art.-Nr. / Prod.No.	SOVDFFR
Drucktechnologie / print technology	Hard Solvent, Mild Solvent, Latex, UV, Solvent, EcoSolvent
Medieneigenschaften / property media	schwer entflammbar, opak / flame retardant, opaque
Medientyp / type of media	Film / film
Anwendungen / application media	Messe- und Ladenbau, Display / POS + exhibition stand, display
Varianten / variants	914 / 1067 / 1270 mm



## Solvent RollUp Film Silverback II

polyester | semi matt | slightly structured | silver metallic back | 200 µm

EMBLEM SORFSB2 ist eine spezialbeschichteter PET Verbund mit guter Planlage. Die semimatte silbermetallic Rückseite gewährleistet eine besonders hohe Opazität gegen Durchleuchtung von Hinten. Die spezielle Beschichtung kann mit handelsüblichen Solvent-, EcoSolvent-, UV- und Latextinten bedruckt werden. Die reflexarme Oberfläche ermöglicht wasserfeste Drucke mit guter Kratzbeständigkeit und exzellenter Farbwiedergabe. Durch die gute Dimensionsstabilität des EMBLEM SORFSB2 rollen die Seitenränder nicht ein (Tubing). Die Zusammensetzung der Basisfolie gewährleistet hervorragende Rolleigenschaften bei der Verwendung in Präsentationssystemen.

EMBLEM Solvent RollUp Film Silverback 2 is a special coated PET compound with a good flatness. The silver metallic coloured back side is the reason for the high opacity of the material. Due to its non reflecting surface the coating allows brilliant colours and good scratch resistance. It can be printed on with usual eco solvent, solvent, latex and UV curable inks. Because of the good flatness EMBLEM SORFSB2 has no side curl (tubing). Therefore it is the ideal solution for roll-up systems.

Art.-Nr. / Prod.No.	SORFSB2
Drucktechnologie / print technology	Latex, UV, Solvent, EcoSolvent
Medieneigenschaften / property media	wasserfest, opak / waterproof, opaque
Medientyp / type of media	Film / film
Anwendungen / application media	Messe- und Ladenbau, Display, Außenwerbung / POS + exhibition stand, display, out-of-home advertising
Varianten / variants	914 / 1067 / 1270 mm




### Solvent Banner Heavy Block Out 780 FR

PVC | cast coated | semi matt | 2 side printable | B1 DIN 4102 | 780 g/m<sup>2</sup>

Das EMBLEM Solvent Banner Block Out 780 FR hat durch das graue Basistgewebe eine besonders hohe Opazität, so dass hinter dem Banner liegende Flächen optimal abgedeckt werden und Drucke von der Rückseite nicht durchscheinen. Das Banner SOBBO780FR kann beidseitig mit gängigen Solvent, EcoSolvent, Latex und UV-Tinten bedruckt werden. Es hat eine gute Planlage und wurde in einem aufwendigem Prozess als gegossenes Banner hergestellt. Das SOBBO780FR kann vielseitig für mittel- und langfristige Banneranwendungen eingesetzt werden, da es eine hohe Witterungs- und UV-Beständigkeit besitzt. Es kann auch in Innenräumen verwendet werden, da es der Brandschutzklasse B1 entspricht. Das SOBBO780FR kann mit den richtigen Werkzeugen geöst, verschweißt oder vernäht werden.

EMBLEM Solvent Banner Block Out 780 FR with its grey basic fabric guaranties high opacity. Areas behind are covered perfectly. Prints from the back do not show through. With common solvent-, eco solvent-, latex- and UVC-inks you can print on both sides of our SOBBO780FR. As a cast banner it has an optimal flatness. Because of its resistance to weather and to UV-radiation it is versatilely applicable for middle- and long-term use. It corresponds to fire protection classification B1. So it can be used in interiors. The SOBBO780FR can be eyed, welded and sewed. During finishing the user has to make sure that adequate tools are used.

Art.-Nr. / Prod.No.	SOBBO780FR
Drucktechnologie / print technology	Hard Solvent, Mild Solvent, Latex, UV, Solvent, EcoSolvent
Medieneigenschaften / property media	schwer entflammbar, opak, mit Sperrschicht / flame retardant, opaque, with barrier layer
Medientyp / type of media	Banner / banner
Anwendungen / application media	Messe- und Ladenbau, Außenwerbung / POS + exhibition stand, out-of-home advertising
Varianten / variants	762 / 1067 / 1372 / 1600 mm



### Solvent Banner Block Out 610 FR

PVC | semi coated | semi matt | 2 side printable | B1 DIN 4102 | 610 g/m<sup>2</sup>


EMBLEM Solvent Banner Block Out 610 FR ist ein mittelschweres PVC-Banner mit einer grauen Sperrschicht. Diese Sperrschicht verhindert störendes Durchleuchten selbst bei hellem Licht. Die druckseitig kalandrierte, matt weiße Oberfläche bildet durch die feine Gewebebasis eine gleichmäßige Deckschicht, die hervorragende Druckergebnisse ermöglicht. Das Banner SOBBO610FR kann beidseitig mit gängigen Solvent-, EcoSolvent-, Latex- und UVCTinten bedruckt werden, wobei die Rückseite produktionsbedingt etwas matter ist. Das EMBLEM SOBBO610FR kann vielseitig für kurz- und mittelfristige Banneranwendungen eingesetzt werden. Es kann auch in Innenräumen verwendet werden, da es der Brandschutzklasse B1 entspricht.

Hauptanwendung sind kurz- bis mittelfristige Werbebotschaften im Innen- und Außenbereich.

EMBLEM Solvent Banner Block Out 610 FR is a medium weight PVC banner with a grey barrier layer. This barrier prevents unwanted illumination from back even in bright light. The fine fabric base forms a uniform cover layer and enables excellent printing results on the calendered, matt-white surface. You can print on both sides. The back is a little more matt what is related from production process.

EMBLEM SOBBO610FR is versatilely applicable for short- and middle-term use. It corresponds to fire protection classification B1. So it can be used in interiors.

Art.-Nr. / Prod.No.	SOBBO610FR
Drucktechnologie / print technology	Hard Solvent, Mild Solvent, Latex, UV, Solvent, EcoSolvent
Medieneigenschaften / property media	schwer entflammbar, opak, mit Sperrschicht / flame retardant, opaque, with barrier layer
Medientyp / type of media	Banner / banner
Anwendungen / application media	Messe- und Ladenbau, Außenwerbung / POS + exhibition stand, out-of-home advertising
Varianten / variants	1100 / 1370 / 1600 / 3200 mm



## Solvent Value Banner Blockout FR II

PVC | semi coated | semi matt | 2 side printable | B1 DIN 4102 | 440 g/m<sup>2</sup>

EMBLEM Solvent Value Banner BlockOut 440 FR II ist ein kalandriert beschichtetes PVC Banner mit einem Polyester Gewebekern. Eine graue Sperrschicht sorgt für eine hohe Opazität und verhindert störendes Durchleuchten selbst bei hellem Licht. Das Banner entspricht der Brandschutzklasse B1 und kann damit auch in Innenräumen eingesetzt werden. Die semimatt weiße, gleichmäßige Deckschicht ermöglicht hervorragende Druckergebnisse. Auch die matte Rückseite, die eine leichte Struktur aufweist, läßt sich gut bedrucken. Die leichte Struktur verhindert ein zusammenkleben des Banners im aufgerollten Zustand. Das EMBLEM Banner SOVBBO440FR2 kann beidseitig mit gängigen Solvent-, EcoSolvent-, Latex- und UVC-Tinten bedruckt werden.

EMBLEM Solvent Value Banner BlockOut 440 FR II is a calendered coated PVC banner based on polyester scrim. A grey layer guarantees high opacity and prevents even bright light from shining through. SOVBBO440FR2 corresponds to fire protection classification B1, so it can be used in interiors. The banner is flame retardant and can be used easily indoors. The semi matt white surface contributes to excellent printing results. The matt back is very well suited for printing. It has slightly structure which prevents a sticking together of the banner in the rolled-up state. You can print on both sides of SOVBBO440FR2 with common solvent-, eco solvent-, latex- and UVC-inks.

Art.-Nr. / Prod.No.	SOVBBO440FR2
Drucktechnologie / print technology	Hard Solvent, Mild Solvent, Latex, UV, Solvent, EcoSolvent
Medieneigenschaften / property media	schwer entflammbar, opak, mit Sperrschicht / flame retardant, opaque, with barrier layer
Medientyp / type of media	Banner / banner
Anwendungen / application media	Messe- und Ladenbau, Außenwerbung / POS + exhibition stand, out-of-home advertising
Varianten / variants	1100 / 1370 / 1600 mm



## Solvent Frontlit Banner 510 SM FR II

semi coated PVC banner | semi matt | frontprint | B1 DIN 4102 | 510 g/m<sup>2</sup>

EMBLEM SOFBSM510FR2 ist ein vielseitig einsetzbares Frontlit Banner, das schwer entflammbar ist. Durch den hochwertigen Polyester Gewebekern wird eine hohe Reißfestigkeit erreicht. Die Oberfläche des Semi-Coated Banners ermöglicht eine brillante Wiedergabe der Druckfarben. Das Banner SOFB510SMFR2 kann mit gängigen Solvent, EcoSolvent, Latex und UV-Tinten bedruckt werden. Die Hauptanwendung für dieses Banner ist kurz- und mittelfristige Außenwerbung. Da SOFB510SMFR2 schwer entflammbar ist nach DIN 4102, kann es auch in Innenräumen eingesetzt werden.

EMBLEM SOFBSM510FR2 is a versatile frontlit banner that is flame retardant. A high tensile strength is achieved by the high-quality polyester fabric core. The surface of the semi-coated banner enables a brilliant reproduction of the printing inks. The SOFB510SMFR2 banner can be printed with common solvent, eco-solvent, latex and UV inks. The main application for this banner is short- and medium-term outdoor advertising. Since SOFB510SMFR2 is not easily flammable according to DIN 4102, it can also be used indoors.

Art.-Nr. / Prod.No.	SOFB510SMFR2
Drucktechnologie / print technology	Mild Solvent, UV, Solvent, EcoSolvent, Latex
Medieneigenschaften / property media	schwer entflammbar, opak / flame retardant, opaque
Medientyp / type of media	PVC beschichtetes Gewebe / PVC coated scrim
Anwendungen / application media	Messe- und Ladenbau, Außenwerbung / POS + exhibition stand, out-of-home advertising
Varianten / variants	1100 / 1370 / 1600 / 2200 / 2650 / 3200 mm



Irrtümer vorbehalten, es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.


## Production Banner 440 Semi Matt

PVC | laminated | semi matt | 440 g/m<sup>2</sup>

EMBLEM PROBA440SM ist ein laminiertes PVC-Banner mit einem Marken Polyester Gewebekern. Es wurde für die Bedruckung als Frontlit entwickelt. Die weiße, semimatte Deckschicht ermöglicht eine ausgezeichnete Farbwiedergabe. Die leichte Struktur der Rückseite verhindert ein Zusammenkleben des Banners im aufgerollten Zustand. Das EMBLEM Banner PROBA440SM kann mit gängigen Solvent-, EcoSolvent-, Latex- und UVC-Tinten bedruckt werden. Das Material ist ösbar, klebbar und nähbar. Es kann vielseitig für kurzfristige Werbung eingesetzt werden.

EMBLEM PROBA440SM is a laminated PVC banner with a brand polyester fabric core. It has been developed for using as frontlit. The white semi matt surface enables excellent color reproduction. The structure at the back prevents the banner of sticking together of the banner in the rolled-up state. The EMBLEM Banner PROBA440SM can be printed with common solvent, eco solvent, latex and UVC inks. The material can be eyed, welded, is stickable and sewable. The main use of this banner is short-term advertising.

Art.-Nr. / Prod.No.	PROBA440SM
Drucktechnologie / print technology	Latex, UV, Solvent, EcoSolvent
Medieneigenschaften / property media	opak / opaque
Medientyp / type of media	Banner / banner
Anwendungen / application media	kurzfristige Werbebotschaften / short-term advertising
Varianten / variants	1100 / 1370 / 1600 mm




## Solvent Multipurpose Banner 340 FR

PVC banner | non curling | printable on two sides | FR M1/B1 | 340 g/m<sup>2</sup>

EMBLEM Solvent Multipurpose Banner 340 FR ist ein Frontlit Banner für anspruchsvolle Anwendungen. Basierend auf einem Hochleistungs-Polyester Gewebe hat das Banner eine hohe Dimensionsstabilität und Reißfestigkeit. Die matte Oberfläche des echten kalandrierten Banners minimiert Lichtreflexionen und zeigt eine leichte Struktur des Gewebes. Beide Seiten des EMBLEM SOMBA340FR lassen sich mit gängigen Solvent, EcoSolvent, Latex und UV-Tinten bedrucken und ermöglichen eine brillante Wiedergabe der Druckfarben. Da es keinen Curl Effekt hat, eignet es sich besonders für RollUps und freihängende Banner Anwendungen. Die Hauptanwendung für dieses Banner ist kurz- und mittelfristige Außenwerbung. Das EMBLEM SOMBA340FR wird in Europa produziert und ist schwer entflammbar ist nach DIN 4102-1.

EMBLEM Solvent Multipurpose Banner 340 FR is a frontlit banner for demanding applications. Based on a high performance polyester fabric, the banner has high dimensional stability and breaking strength. The matt surface of the authentic calendered banner minimizes light reflections and shows a light structure of the fabric. Both sides of the EMBLEM SOMBA-340FR can be printed with common solvent, eco-solvent, latex and UV inks and allow brilliant reproduction of the printing inks. As it has no curl effect, it is particularly suitable for roll-ups and free-hanging banner applications. The main application for this banner is short- and medium-term outdoor advertising. The EMBLEM SOMBA340FR is produced in Europe and is flame-retardant to DIN 4102-1,

Art.-Nr. / Prod.No.	SOMBA340FR
Drucktechnologie / print technology	Latex, UV, Solvent, EcoSolvent
Medieneigenschaften / property media	opak, kein Curl, reißfest, schwer entflammbar / opaque, no curl, tear-resistant, flame retardant
Medientyp / type of media	Banner / banner
Anwendungen / application media	Innen- und Außenwerbung, Werbung am POS, RollUps, Displays und Deckenhänger / indoor and outdoor advertising, POS advertising, roll-ups, displays and ceiling hangers
Varianten / variants	900 / 1100 / 1600 / 2500 mm



Literal mistakes and errors excepted, our general terms and conditions apply.


## Solvent Mesh High Quality FR

PVC | coated mesh | semi matt | B1 DIN 4102 | 260 g/m<sup>2</sup>

EMBLEM SOMEHQFR ist ein PVC beschichtetes Netzgewebe mit gleichmäßiger Gewebestruktur. Das Gewebe des Banners basiert auf einem hochfestem Polyester Garn. Vorteile des SOMEHQFR sind die Lichtdurchlässigkeit - es hat einen Öffnungswert von ca. 17 % bei frontaler Ansicht - und das geringere Gewicht im Vergleich zu einem geschlossenem Banner. Der eingearbeitete Querrfaden und die gleichmäßige Struktur sorgen für ein ausgezeichnetes Druckbild und eine überzeugende Optik. Das Netzbanner SOMEHQFR kann mit gängigen Solvent, EcoSolvent, Latex und UV-Tinten bedruckt werden. Das Medium ist rückseitig mit einer Trägerfolie kaschiert, die einen optimalen Schutz gegen das Durchschlagen von Tinte beim Druckvorgang bietet und den Einsatz von Druckern mit Ansaugtisch ermöglicht.

EMBLEM SOMEHQFR is a PVC coated mesh fabric with an even structure. The fabric of the banner is based on a high-strength polyester yarn. Advantages of the SOMEHQFR are the light transmission - it has an opening value of approx. 17% with frontal view - and the lower weight compared to a closed banner. The integrated cross fibre and the even structure ensure an excellent print image and a convincing appearance. The mesh banner SOMEHQFR can be printed with common Solvent, EcoSolvent, Latex and UV inks. The medium is laminated on the back with a carrier foil, which offers an optimal protection against the penetration of ink during the printing process and enables the use of printers with suction table.

Art.-Nr. / Prod.No.	SOMEHQFR
Drucktechnologie / print technology	Hard Solvent, Mild Solvent, Latex, UV, Solvent, EcoSolvent
Medieneigenschaften / property media	mit Flammschutz ausgerüstet / with flame treatment
Medientyp / type of media	Banner / banner
Anwendungen / application media	Abspannung von Gerüsten und Zäunen, Werbebotschaften im Innen- und Außenbereich / covering scaffolds, indoor & outdoor promotional messages
Varianten / variants	1100 / 1372 / 1520 / 1600 / 3200 mm



## Solvent Universal Decoration Media

polyester | non woven | canvas embossing | PVC free | 210 g/m<sup>2</sup>

EMBLEM Solvent Universal Decoration Media basiert auf einem Polyester Vlies mit einer Canvas Prägung. Es können farbtintensive Drucke mit handelsüblichen EcoSolvent-, Solvent-, Latex- und UVC-Tinten auf SOUDM erstellt werden. Durch das geringe Gewicht und die gute Planlage in Verbindung mit hoher Reißfestigkeit eignet sich das Polyester Vlies für viele Anwendungen. Es bietet sich eine Verwendung als Canvas-Ersatz für Keilrahmen an, da es keinen Weißbruch in der Beschichtung gibt und eine gute Kratzbeständigkeit hat. Außerdem ist das SOUDM PVC Frei.

EMBLEM Solvent Universal Decoration Media is based on a non-woven polyester with a canvas embossing. Colour-intensive prints can be created on SOUDM with standard eco solvent, solvent, latex and UVC inks. Due to its low weight and good flatness, together with its high tensile resistance, non-woven polyester is suitable for multiple applications. It can be used as a canvas replacement for wedge frameworks, as there is no stress-whitening in the coating and it features high scratch resistance. Additionally, SOUDM is PVC-free.

Art.-Nr. / Prod.No.	SOUDM
Drucktechnologie / print technology	Hard Solvent, Mild Solvent, Latex, UV, Solvent, EcoSolvent
Medieneigenschaften / property media	opak, reißfest, wasserfest / opaque, tear resistant, water-proof
Medientyp / type of media	Banner / banner
Anwendungen / application media	Canvas Rahmen, Kunstdrucke, Werbebanner, Tapete, Roll-Ups, Startnummern / stretcher frame, fine art, event banner, wallpaper, roll-ups, racing numbers for sports events
Varianten / variants	914 / 1524 mm



Irrtümer vorbehalten, es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.

## Solvent Textile Banner Lite FR

polyester fabric | satin | frontprint | FR | 135 g/m<sup>2</sup>

SOTBLFR2 ist ein schwer entflammbarer Polyesterstoff der speziell für Bedruckung mit Lösemittel basierenden Tinten entwickelt wurde. Durch die seidenglänzende Oberfläche werden hochwertige Drucke mit intensiven Farben und guten Kontrasten erreicht. SOTBLFR2 ist für Anwendungen im Innen- und Außenbereich geeignet. Das Material ist nährbar und ösbar.

EMBLEM SOTBLFR2 is a flame-retardant cloth especially made for solvent based inks. Associated with the satin-finishing this medium allows high-quality prints with intensive colours and well defined contrasts. SOTBLFR2 is suitable for in- and outdoor use. The material is sewable and can be eyed.

Art.-Nr. / Prod.No.	SOTBLFR2
Drucktechnologie / print technology	Hard Solvent, Mild Solvent, Latex, UV, Solvent, EcoSolvent
Medieneigenschaften / property media	schwer entflammbar opak / flame retardant, opaque
Medientyp / type of media	Textil / textile
Anwendungen / application media	Kunstdruck, Messe- und Ladenbau, Display / art print, POS + exhibition stand, display
Varianten / variants	762 / 1067 / 1372 / 1524 mm



## Solvent Magic Textile II

polyester fabric | matt | frontlit and backlit prints | B1 DIN 4102 | 180 g/m<sup>2</sup>

EMBLEM Solvent Magic Textile II ist ein transluzentes Polyestergewebe für interior Design und textile Backlit Anwendungen. Es ermöglicht kräftige Farben bei durchleuchteten Anwendungen und als klassisches Frontlit-Textil. Bei der Verwendung als Backlit hat es gute Day&Night Eigenschaften.

Die Prüfung auf Schwerentflammbarkeit nach DIN 4102 hat das SOMATE2 mit B1 bestanden und kann problemlos in Innenräumen eingesetzt werden. Typische Anwendungen sind Messe- und Ladenbau, POS, Rahmen- und Spannsysteme, Leuchtkästen.

EMBLEM Solvent Magic Textile II is a translucent polyester fabric for interior design and textile backlit application. It allows bright colours with backlit applications and as a typical frontlit fabric. When used as a backlit it offers good Day & Night properties. EMBLEM SOMATE can be backlit well, the textile structure is barely visible and the coating is resistant to stress whitening.

The textile passed the test of the flammability (building class B1) according to DIN 4102-1 with the result B1 and can be used easily indoors. Typical applications are exhibition and shop building, POS, frame and tension systems, light boxes.

Art.-Nr. / Prod.No.	SOMATE2
Drucktechnologie / print technology	Latex, UVC, Solvent, EcoSolvent
Medieneigenschaften / property media	beschichtet, gewebt, schwer entflammbar / coated, woven, flame retardant
Medientyp / type of media	Textil/ textile
Anwendungen / application media	Rahmen- und Spannsysteme, Leuchtkästen, Messe- und Ladenbau, POS / frame and tension systems, lightbox, exhibition and and shop building, POS
Varianten / variants	1372 / 1600 / 2500 / 2650 / 3200 mm



## Solvent Magic Salt & Pepper Textile 260

polyester fabric | black out | salt & pepper back | B1 DIN 4102 | 260 g/m<sup>2</sup>

EMBLEM Solvent Magic Salt & Pepper Textil 260 ist ein hoch opakes Polyestergewebe für interior Design und Display Anwendungen. Es ermöglicht kräftige Farben als klassisches Frontlit-Textil mit Block out Funktion Die seidenmatte Oberfläche weist eine hochwertige Beschichtung auf. Zusätzlich ist das SOMASP260 flammhemmend ausgerüstet. Typische Anwendungen sind Display Systeme, Rollup Banner, Messe- und Ladenbau, Wanddekorationen und Vorhänge.

EMBLEM Solvent Magic Salt & Pepper Textile 260 is a high opaque polyester fabric for interior design and textile backlit application. It allows excellent colors as a classic frontlit textile with block out function. The silky matt surface shows a high quality coating. Additionally SOMASP260 is flame retardant. Typical applications are display systems, rollup banner, trade fair and shop construction, POS, wall decorations and curtains.

Art.-Nr. / Prod.No.	SOMASP260
Drucktechnologie / print technology	Mild Solvent, UV, Solvent, Latex, Eco Solvent
Medieneigenschaften / property media	beschichtet, gewebt, schwer entflammbar / coated, woven, flame retardant
Medientyp / type of media	Textil / textile
Anwendungen / application media	Display Systeme, RollUp, Messe- und Ladenbau, Wanddekoration, Vorhänge/ display systems, rollup banners, trade fair and shop construction, POS, wall decorations and curtains
Varianten / variants	1067 / 1600 / 3200 mm



## Solvent Textile Banner Heavy FR

polyester fabric | satin | frontprint | FR | 280 g/m<sup>2</sup>

EMBLEM SOTBHEFR ist ein schwer entflammbarer Polyesterstoff, der speziell für die Bedruckung mit Lösemittel basierender Tinte entwickelt wurde. Durch die seidengänzende Oberfläche werden hochwertige Drucke mit intensiven Farben und guten Kontrasten erreicht. Das Material ist nähbar und ösbar.

EMBLEM SOTBHEFR is a flame-retardant cloth especially made for solvent based inks. Associated with the satin-finishing this medium allows high-quality prints with extra intensive colours and very good contrasts. The material can be sewed and eyed.

Art.-Nr. / Prod.No.	SOTBHEFR
Drucktechnologie / print technology	Hard Solvent, Mild Solvent, Latex, UV, Solvent, EcoSolvent
Medieneigenschaften / property media	schwer entflammbar, opak / flame retardant, opaque
Medientyp / type of media	Textil / textile
Anwendungen / application media	Kunstdruck, Messe- und Ladenbau, Plakat / art print, POS + exhibition stand, bill
Varianten / variants	1067 / 1372 / 1524 mm



Irrtümer vorbehalten, es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.

## Contract Fabric Banner 320 Grey Back

polyester fabric | grey back | FR treatment | 320 g/m<sup>2</sup>

Das EMBLEM Contract Fabric Banner 320 Grey Back ist ein PVC Banner für gewerbliche Nutzung mit textiler Struktur. Die graue Rückseite ermöglicht eine hohe Kontaktopazität. Somit werden Untergründe von dem Banner sehr gut abgedeckt. Die textile Struktur der Oberfläche reduziert Lichtreflexionen durch Beleuchtung und besitzt eine ausgezeichnete Farbwiedergabe. Es ist mit handelsüblichen Solvent, EcoSolvent, Latex und UV Tinten bedruckbar. Auf Grund dieser Vorteile und seinem geringen Gewicht wird das EMBLEM COFABA320GB eingesetzt für Wandbespannungen und Vorhänge im Objektgeschäft, Displays, Projektionsleinwand und als Canvas Alternative.

The EMBLEM Contract Fabric Banner 320 Grey Back is a PVC banner for commercial use with textile structure. The grey back enables a high contact opacity. Therefore substrates are covered very well by the banner. The textile structure of the surface reduces light reflections by illumination and has an excellent colour reproduction. It can be printed with standard solvent, eco solvent, latex and UV inks. Because of these advantages and its low weight, the EMBLEM COFABA320GB is used for wall coverings and curtains in contract business, displays, projection screens and as a canvas alternative.

Art.-Nr. / Prod.No.	COFABA320GB
Drucktechnologie / print technology	Mild Solvent, UV, Solvent, Latex, Eco Solvent
Medieneigenschaften / property media	gewebte Basis, strukturierte PVC Beschichtung, graue Rückseite / woven base, structured PVC coating, grey back
Medientyp / type of media	Textil / textile
Anwendungen / application media	Wandbespannungen, Vorhänge, Displays, Projektionsleinwände und Leinwände in Hotelketten, Bürogebäuden, Schulen, Appartmenthäusern und anderen Objekten / wall coverings, curtains, displays, projection screens and canvases in hotel chains, office buildings, schools, apartment buildings and other objects
Varianten / variants	1600 / 3200 mm



## Solvent Sticky Textile Banner Removable


polyester fabric | matt | adhesive | repositional | high opacity | 190 g/m<sup>2</sup>

Mit EMBLEM SOSTBAR lassen sich dekorative Wandgestaltungen und edle Messedekorationen verwirklichen. Dieses Textil ermöglicht eine detailreiche Farbwiedergabe durch eine feine Textilstruktur und ein auf aktuelle Tinten abgestimmtes Inkjet Coating. Einfachste Verarbeitung durch ein dimensionsstabiles Polyestergewebe und einen repositionierbaren Kleber. Edle Dekorationen im Innenbereich lassen sich mit EMBLEM SOSTBAR durch das selbstklebende Gewebe leicht und sauber umsetzen. EMBLEM Solvent Sticky Textil Banner Removable kann mit gängigen Solvent, EcoSolvent, Latex und UV Tinten bedruckt werden. Der Kleber des SOSTBAR ist so konzipiert, dass sich das Textil innerhalb von 6 Monaten rückstandsfrei von den meisten Untergründen entfernen lässt.

EMBLEM SOSTBAR is made for wall decoration and noble fair decoration. The fine textile surface structure and the special coating adapted for contemporary inks provide excellent colours. The dimensional stability of the fabric and the use of repositionable adhesive make easy processing possible.

EMBLEM SOSTBAR allows clean and easy realisation of noble indoor decoration with adhesive textile. You can print on EMBLEM SOSTBAR with common eco solvent, solvent, UV and latex based inks. Due to the special adhesive EMBLEM SOSTBAR is residue-free removable from most subsurfaces within 6 months.

Art.-Nr. / Prod.No.	SOSTBAR
Drucktechnologie / print technology	Hard Solvent, Mild Solvent, Latex, UV, Solvent, EcoSolvent
Medieneigenschaften / property media	selbstklebend, opak / adhesive, opaque
Medientyp / type of media	Textil / textil
Anwendungen / application media	Tapete, Messe- und Ladenbau, Display / wallpaper, POS + exhibition stand, display
Varianten / variants	1067 / 1370 mm



Literal mistakes and errors excepted, our general terms and conditions apply.

## Solvent Flag IV

polyester fabric | satin | translucent | PVC free | PP liner | 150 g/m<sup>2</sup>

EMBLEM SOFLA4 ist ein leicht transparentes Textil für dekorative Anwendungen wie eine Flagge. Das PVC freie Coating erhält die textile Haptik des Stoffes und ermöglicht eine qualitativ hochwertige Bedruckung auch mit sogenannten EcoSolvent Tinten von Roland und Mutoh. EMBLEM SOFLA4 besitzt eine gleichmäßig feine Oberfläche und ist reflexionsfrei. Die wasserfesten Drucke sind unempfindlich gegen Falten und weisen keinen Weißbruch auf. Für einen problemlosen Materialtransport im Drucker wurde das Textil auf eine PP Folie kaschiert, die ihm eine sehr gute Stabilität verleiht und ein Verschmutzen des Druckers durch Tinte unterbindet. Unsere Tests ergaben sehr gute Druckergebnisse bei EcoSolvent-, Solvent-, UV-härtenden und Latextinten. In der Außenwerbung ist SOFLA4 als Flagge auf Grund der hohen mechanischen Belastung nur für bis zu 3 Monaten einsetzbar.

EMBLEM SOFLA4 is a slightly transparent textile for decorations like flags. The PVC free coating keeps the textile feel and gives a good print quality for eco solvent inks. Typical applications are hanging banner displays, decorations at POS, beach flags and flags for indoor and outdoor use. EMBLEM SOFLA4 is a printing textile without reflection and a smooth surface. The prints are waterproof and wrinkle-free. The textile is laminated onto a PP liner at the back side to get a perfect media feed of this soft flag. Test results showed good print quality using eco solvent, solvent, UVcurable and latex inks. SOFLA4 can be used outdoor for about 3 months because of mechanical influences.

Art.-Nr. / Prod.No.	SOFLA4
Drucktechnologie / print technology	Hard Solvent, Mild Solvent, Latex, UV, Solvent, EcoSolvent
Medieneigenschaften / property media	transparent / transparent
Medientyp / type of media	Textil / textile
Anwendungen / application media	Messe- und Ladenbau / POS + exhibition stand
Varianten / variants	1372 / 1524 mm



## Event Table Cloth Textile Back

PVC | embossed | matt | fabric carrier | 350 g/m<sup>2</sup>

EMBLEM Event Table Cloth TB basiert auf einem textilen Gewebe mit einer Weich-PVC Beschichtung. Das Gewebe verleiht dem Produkt eine hohe Dimensionsstabilität und Produktionssicherheit beim Bedrucken. Es entspricht der EU Verordnung 1907/2006 (REACH) und den EU Richtlinien 2002/95/EC (ROHS).

EMBLEM Event Table Cloth Textile Back based on a textile fabric with a soft PVC coating. This product design enables a high dimensional stability and production reliability during printing. It is conform to EC regulation no 1907/2006 (REACH) and European guideline 2002/95/EC (ROHS).

Art.-Nr. / Prod.No.	ETCTB
Drucktechnologie / print technology	Mild Solvent, UV, Solvent, EcoSolvent, Latex
Medieneigenschaften / property media	geprägte Oberfläche / embossed surface
Medientyp / type of media	Weich-PVC mit textilem Träger / soft PVC with fabric carrier
Anwendungen / application media	Tischdecken / table clothings
Varianten / variants	1370 mm



Irrtümer vorbehalten, es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.

## Solvent BlueBack Professional II

paper | matt | high opacity | water resistant | 120 g/m<sup>2</sup>

EMBLEM Solvent BlueBack PRO 2 ist ein matt weißes, barrieregestrichenes Papier für den Einsatz auf Druckern mit lösemittelbasierenden Tinten. Es ist aufgrund der ausgesprochen hohen Opazität, bedingt durch die blaue Rückseite, besonders gut für Plakatanwendungen im Innen- und Außenbereich geeignet. Bereits mit EcoSolvent Tinten werden fotorealistische Drucke erzielt. Die spezielle Oberfläche überzeugt durch eine gute Tintenaufnahme, sowie einer guten Farbbrillanz.

EMBLEM Solvent BlueBack PRO 2 is a matt, white, barrier coated paper for solvent based inks. Because of the high opacity, due to the blue back, it is an excellent medium for billboard applications in- and outdoor. With eco solvent inks you get photorealistic prints. The specific surface permits a good ink coverage and brilliant colours.

Art.-Nr. / Prod.No.	SOBBPRO2
Drucktechnologie / print technology	Latex, UV, Solvent, EcoSolvent
Medieneigenschaften / property media	barrieregestrichenes Papier, wasserfest / barrier coated Paper, water resistant
Medientyp / type of media	Papier, blueback/ paper blueback
Anwendungen / application media	Plakatwände / billboards
Varianten / variants	762 / 1067 / 1270 / 1372 / 1524 / 1626 mm



## Solvent BlueBack High Quality II

paper | semi glossy | high opacity | water resistant | 120 g/m<sup>2</sup>

EMBLEM Solvent BlueBack HQ 2 ist ein semiglänzendes, weißes, barrieregestrichenes Papier für den Einsatz auf Druckern mit lösemittelbasierenden Tinten. Es ist aufgrund der hohen Opazität, bedingt durch die blaue Rückseite, besonders gut für Plakatanwendungen im Innen- und Außenbereich geeignet. Bereits mit EcoSolvent Tinten werden fotorealistische Drucke erzielt. Es zeichnet sich insbesondere durch eine gute Farbsättigung und hervorragende Brillanz aus.

EMBLEM Solvent BlueBack HQ 2 is a white, semi glossy, barrier coated paper for solvent based inks. Because of the high opacity due to the blue back it is an excellent medium for billboard applications in- and outdoor. With eco solvent inks you get photorealistic prints. The specific surface permits a notable ink coverage and extreme brilliant colours. So it is the perfect medium for superior prints.

Art.-Nr. / Prod.No.	SOBBHQ2
Drucktechnologie / print technology	Hard Solvent, Mild Solvent, Latex, UV, Solvent, EcoSolvent
Medieneigenschaften / property media	wasserfest, opak, mit Sperrschicht / waterproof, opaque, with barrier layer
Medientyp / type of media	Papier / paper
Anwendungen / application media	Messe- und Ladenbau, Plakat, Außenwerbung / POS + exhibition stand, billboard, out-of-home advertising
Varianten / variants	762 / 1067 / 1372 / 1524 / 1626 mm



Literal mistakes and errors excepted, our general terms and conditions apply.

## Solvent Value BlueBack matt

paper | matt | high opacity | water resistant | 115 g/m<sup>2</sup>

SOVBB ist ein mattes bis leicht glänzendes, weißes, gestrichenes Papier mit blauer Rückseite. Es ist für die Bedruckung mit lösungsmittelhaltigen Inkjet-Tinten geeignet. Auch mit UV-Tinten lässt es sich hervorragend bedrucken. Man erzielt eine sehr gute Farbsättigung und Farbbrillanz. Die matte bis leicht glänzende Oberfläche ist optimal auf die Bedürfnisse für die Plakatwerbung abgestimmt.

EMBLEM SOVBB is a matt to semi matt white paper with blue back side. It is useful for large format printing with solvent-, latex and UV curable inks. The finish is especially made for billboard application with high opacity.

Art.-Nr. / Prod.No.	SOVBB
Drucktechnologie / print technology	Hard Solvent, Mild Solvent, Latex, UV, Solvent
Medieneigenschaften / property media	opak, mit Sperrschicht, wasserfest / waterproof, opaque, with barrier layer
Medientyp / type of media	Papier, blueback/ paper blueback
Anwendungen / application media	Messe- und Ladenbau, Poster, Plakat, Außenwerbung / POS + exhibition stand, poster, bill, out-of-home advertising
Varianten / variants	1067 / 1270 / 1372 / 1524 / 1600 / 3200 mm



## Latex UV BlueBack 115

paper | matt | wet strength | high opacity | affichen | 115 g/m<sup>2</sup>

EMBLEM Latex UV Blueback ist ein weißes, einseitig gestrichenes Papier mit einer blaugrauen Rückseite. Die matte Oberfläche ist optimal auf die Bedürfnisse für Plakatwerbung abgestimmt. Durch die hohe Opazität, bedingt durch die eingefärbte Rückseite, eignet es sich besonders gut für Plakatierung im Innen- und Außenbereich.

Das Basispapier ist optimiert für die Bedruckung mit Latex und UV Druckern der aktuellen Generation. Damit können Drucke mit sehr guter Farbsättigung und Farbbrillanz produziert werden. In Abhängigkeit von den Tinten tritt bei der Verarbeitung des EMBLEM LUVBB115 kaum Weißbruch auf.

Aus Ökologischer Sicht ist LUVBB115 als reines Papierprodukt sehr umweltverträglich, es ist PVC frei und FSC® (FSC-C119162) zertifiziert.

EMBLEM Latex UV Blueback is a white, one-side coated paper with a blue-grey back. The matt surface is optimally adapted to the needs of billboard advertising. Due to the high opacity, due to the coloured back, it is particularly suitable for indoor and outdoor billboard.

The base paper is printable with Latex and UV inks of the current generation. In order of that it can be produced prints with a great color saturation and brilliance. Considering the use of inks you will have almost no whitening while using the EMBLEM LUVBB115. From an ecological point of view, LUVBB115 is very environmentally friendly as a pure paper product. It is PVC-free and FSC® (FSC-C119162) certified.

Art.-Nr. / Prod.No.	LUVBB115
Drucktechnologie / print technology	Latex, UV-curable
Medieneigenschaften / property media	opak, mit Sperrschicht, wasserfest / waterproof, opaque, with barrier layer
Medientyp / type of media	Papier, blueback/ paper blueback
Anwendungen / application media	Kurzfristige Einsätze in der Außenwerbung wie Plakatierung / short-term outdoor commercials like the use of billboards
Varianten / variants	1372 mm



Irrtümer vorbehalten, es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.

## Solvent WhiteBack Professional II

paper | matt | barrier coated | water resistant | 140 g/m<sup>2</sup>

EMBLEM Solvent WhiteBack PRO 2 ist ein matt weißes, barrieregestrichenes Papier für den Einsatz auf Druckern mit lösemittelbasierenden Tinten. Bereits mit EcoSolvent Tinten werden fotorealistische Drucke erzielt. Es ist aufgrund der hohen Opazität, besonders gut für Posteranwendungen im Innen- und Außenbereich geeignet.

EMBLEM Solvent WhiteBack PRO is a matt, white, barrier coated paper for solvent based inks. Because of the opacity it is suited for poster applications in- and outdoor. With eco solvent inks you get photorealistic prints. The specific surface permits a good ink coverage and brilliant colours.

Art.-Nr. / Prod.No.	SOWBPRO2
Drucktechnologie / print technology	Hard Solvent, Mild Solvent, Latex, UV, Solvent, EcoSolvent
Medieneigenschaften / property media	wasserfest, opak / waterproof, opaque
Medientyp / type of media	Papier / paper
Anwendungen / application media	Messe- und Ladenbau, Poster, Außenwerbung / POS + exhibition stand, poster, out-of-home advertising
Varianten / variants	762 / 1067 / 1270 / 1372 / 1524 / 1626 mm



## Solvent WhiteBack High Quality II

paper | semi glossy | barrier coated | water resistant | 140 g/m<sup>2</sup>

EMBLEM Solvent WhiteBack HQ 2 ist ein semiglänzendes, weißes, barrieregestrichenes Papier für den Einsatz auf Druckern mit lösemittelbasierenden Tinten. Es ist auf Grund der hohen Opazität, besonders gut für Posteranwendungen im Innen- und Außenbereich geeignet. Bereits mit EcoSolvent Tinten werden fotorealistische Drucke erzielt. Die spezielle Oberfläche ermöglicht eine besonders gute Farbsättigung und hervorragende Farbbrillanz. Somit ist SOWBHQ2 für anspruchsvolle Anwendungen ausgezeichnet einsetzbar.

EMBLEM Solvent WhiteBack HQ 2 is a semi glossy, white, barrier coated paper for solvent based inks. Because of the opacity it is well suited for poster applications for in- and outdoor use. With eco solvent inks you get photorealistic prints. The specific surface permits a notable ink coverage and extreme brilliant colours. It is the perfect media for superior prints.

Art.-Nr. / Prod.No.	SOWBHQ2
Drucktechnologie / print technology	Hard Solvent, Mild Solvent, Latex, UV, Solvent, EcoSolvent
Medieneigenschaften / property media	wasserfest, opak / waterproof, opaque
Medientyp / type of media	Papier / paper
Anwendungen / application media	Messe- und Ladenbau, Poster Außenwerbung / POS + exhibition stand, poster, out-of-home advertising
Varianten / variants	762 / 1067 / 1270 / 1372 / 1524 / 1626 mm



Literal mistakes and errors excepted, our general terms and conditions apply.

## Solvent Value WhiteBack

paper | matt | water resistant | 150 g/m<sup>2</sup>

SOVWB ist ein mattes bis leicht glänzendes weißes, gestrichenes Papier. Es ist für die Bedruckung mit lösungsmittelhaltigen Inkjet- Tinten geeignet. Auch mit Latex- und UV-Tinten lässt es sich hervorragend bedrucken. Man erzielt eine sehr gute Farbsättigung und Farbbrillanz. Die matte bis leicht glänzende Oberfläche ist optimal auf die Bedürfnisse für die Plakatwerbung abgestimmt.

EMBLEM SOVWB is a matt to satin white paper. It is useful for large format printing with solvent- latex- and UV curable inks. The finish is especially made for poster application with high opacity.

Art.-Nr. / Prod.No.	SOVWB
Drucktechnologie / print technology	Latex, UV, Solvent
Medieneigenschaften / property media	wasserfest, einseitig gestrichen/ waterproof, one-side coated
Medientyp / type of media	Papier / paper
Anwendungen / application media	Messe- und Ladenbau, Poster, Außenwerbung / POS + exhibition stand, poster, out-of-home advertising
Varianten / variants	1067 / 1270 / 1372 / 1524 / 1600 mm



## Solvent Paper 135 Adhesive

paper | wet-strength | PVC free | permanent adhesive | 135 g/m<sup>2</sup>

EMBLEM Solvent Paper 135 Adhesive basiert auf einem nassfestem Papier, das selbstklebend ausgerüstet ist. Das Papier kann in Schneideplottern verarbeitet werden. Es kann für kurzfristige Anwendungen im Außenbereich eingesetzt werden. Das SOPA135ADH ist PVC frei und FSC® (FSC-C119162) zertifiziert.

EMBLEM Solvent Paper 135 Adhesive is based on a wet-strength paper, which is self-adhesive. The paper can be processed in cutting plotters. It can be used for short-term outdoor applications. The SOPA135ADH is PVC free and FSC® (FSC-C119162) certified.

Art.-Nr. / Prod.No.	SOPA135ADH
Drucktechnologie / print technology	Latex, UV, Mild Solvent, Solvent
Medieneigenschaften / property media	transparent, wasserfest, transparenter Kleber, selbstklebend / transparent, waterproof, transparent glue, selfadhesive
Medientyp / type of media	Papier / paper
Anwendungen / application media	Poster, Aufkleber, Etiketten / poster, sticker, labels
Varianten / variants	762 / 1372 mm



Irrtümer vorbehalten, es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.

## Solvent Paper 150 FR

paper | matt | French M1 | halogen free | PVC free | 150 g/m<sup>2</sup>

EMBLEM Solvent Paper 150 FR ist ein mattes beschichtetes Papier und kann mit gängigen Solvent-, EcoSolvent-, Latex- und UV-Tinten beidseitig bedruckt werden. Das SOPA150FR ist schwer entflammbar. Dadurch eignet es sich besonders für die Verwendung in Innenräumen wie am POS und auf Messen.

Es hat eine hohe Opazität und lässt sich ausgezeichnet bedrucken. Die schwere Entflammbarkeit - M1 - nach französischer Norm erhöht die Sicherheit bei Anwendungen im Innenbereich. Die halogenfreien Flammschutzmittel sind umweltverträglich und ungiftig. Alternativ können Sie ein schwer entflammbares Papier (M1) mit 230 g/m<sup>2</sup> erhalten - SOPA230DSFR.

EMBLEM Solvent Paper 150 FR is a matt, coated paper for printing with eco solvent, solvent, UV and latex based inks. Because of it's flame retardant SOPA150FR is an excellent medium for indoor use. It has a very high opacity and excellent printability. You can get a flame retardant paper (M1) with 230 g/m<sup>2</sup> - SOPA230DSFR alternatively.

Art.-Nr. / Prod.No.	SOPA150FR
Drucktechnologie / print technology	Hard Solvent, Mild Solvent, Latex, UV, Solvent, EcoSolvent
Medieneigenschaften / property media	schwer entflammbar, opak / flame retardant, opaque
Medientyp / type of media	Papier / paper
Anwendungen / application media	Kunstdruck, Messe- und Ladenbau, Poster, Display / POS + exhibition stand, art print, poster, display,
Varianten / variants	1270 / 1372 / 1600 mm



## Solvent Paper 230 DS FR

paper | matt | French M1 | 2 side printable | halogen free | 230 g/m<sup>2</sup>

EMBLEM Solvent Paper 230 DS FR ist ein mattes, beschichtetes Papier und kann mit gängigen Solvent-, EcoSolvent-, Latex- und UV-Tinten beidseitig bedruckt werden. Die schwere Entflammbarkeit - M1 - nach französischer Norm erhöht die Sicherheit bei Anwendungen im Innenbereich. Die halogenfreien Flammschutzmittel sind umweltverträglich und ungiftig. Alternativ können Sie ein schwer entflammbares Papier (M1) mit 150 g/m<sup>2</sup> erhalten - SOPA150FR.

EMBLEM Solvent Paper 230 DSFR is a matt, coated paper for printing with eco solvent, solvent, UV and latex based inks. It has a very high opacity and excellent printability. Due to the very high opacity it is a perfect paper for both side printing. Because of its flame retardant properties SOPA230DSFR is an excellent media for indoor-use. You can get a flame retardant paper (M1) with 150 g/m<sup>2</sup> - SOPA150FR, alternatively.

Art.-Nr. / Prod.No.	SOPA230DSFR
Drucktechnologie / print technology	Latex, UV, Mild Solvent, Solvent
Medieneigenschaften / property media	schwer entflammbar, opak / flame retardant, opaque
Medientyp / type of media	Papier / paper
Anwendungen / application media	Kunstdruck, Messe- und Ladenbau, Poster, Display / POS + exhibition stand, art print, poster, display
Varianten / variants	1270 / 1372 / 1600 mm



## Solvent Backlit & Poster Paper

paper | semi matt | homogeneous paper structure | 150 g/m<sup>2</sup>

EMBLEM Solvent Backlit Paper ist ein semimattes weißes Papier für den Einsatz auf Druckern mit lösemittelbasierenden Tinten. Aufgrund seiner homogenen Papierstruktur eignet es sich hervorragend für die Anwendung in Leuchtkästen. Durch die hohe Grammatur und Festigkeit bieten sich auch Poster- und Plakatanwendungen im Innen- und Außenbereich an. Die spezielle Oberfläche ermöglicht eine besonders gute Farbsättigung und hervorragende Farbbrillanz. Das EMBLEM SOBLP eignet sich ausgezeichnet für anspruchsvolle Anwendungen.

EMBLEM Solvent Backlit Paper is a white, semi matt paper for solvent based inks. Because of its homogeneous structure, it is an excellent paper for lightbox applications. It is also usable for poster prints and superior prints because of its high grammage and stiffness for in- and outdoor use.

The specific surface permits a notable ink coverage and extreme brilliant colours. So it is the perfect medium for superior prints.

Art.-Nr. / Prod.No.	SOBLP
Drucktechnologie / print technology	Latex, UV, Solvent, EcoSolvent
Medieneigenschaften / property media	transluzent, opak / translucent, opaque
Medientyp / type of media	Papier / paper
Anwendungen / application media	Poster, Leuchtkasten, Display / poster, lightbox, display
Varianten / variants	1270 / 1372 / 1524 / 1600 mm



## Solvent Poster Paper semi glossy

paper | semi glossy | barrier coated | water resistant | 200 g/m<sup>2</sup>

EMBLEM SOGLPP ist ein spezialbeschichtetes, wasserbeständiges Papier für die Bedruckung mit Solvent- und EcoSolvent-Tinten. Die Hauptanwendung für dieses Produkt ist die Erstellung von fotorealistischen Postern und Schildern für Innen- und Außenanwendungen. Die Drucke zeichnen sich zudem durch eine gute Kratzbeständigkeit aus.

EMBLEM SOGLPP is a special coated, waterresistant paper for digital printing with solvent and eco solvent inks. The main field of application for this paper is the production of posters and boards for indoor and outdoor applications.

Art.-Nr. / Prod.No.	SOGLPP
Drucktechnologie / print technology	Hard Solvent, Mild Solvent, Latex, UV, Solvent, EcoSolvent
Medieneigenschaften / property media	beschichtet, wasserfest / coated, waterproof
Medientyp / type of media	Papier / paper
Anwendungen / application media	Kunstdruck, Messe- und Ladenbau, Poster, Außenwerbung / art print, POS + exhibition stand, poster, out-of-home advertising
Varianten / variants	762 / 1067 / 1372 / 1524 / 1626 mm



Irrtümer vorbehalten, es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.


## Solvent One For All Paper Glossy 150

paper | glossy | latex optimized | wood-free | plastic free | 155 g/m<sup>2</sup>

EMBLEM Solvent One For All Paper Glossy 150 ist ein Papier für kommerzielle Poster Anwendungen, wenn Ausdrücke mit brillanten Farben gefordert sind. Der feine Papiercharakter bleibt unter der gleichmäßigen, glänzenden Beschichtung erhalten. Das Anwendungsspektrum der EMBLEM SOFAP-Serie reicht vom Poster am POS bis hin zu anspruchsvollen Foto-Drucken. Das Basispapier besitzt eine gute Beständigkeit gegen Feuchtigkeit und kann im Innen- und Außenbereich eingesetzt werden. Durch eine spezielle Beschichtung auf der Rückseite wird das Papier gegen Verformung durch Wärme stabilisiert. Daher lässt sich dies Poster Papier besonders gut in Druckern der aktuellen Latex Generation bedrucken und zeichnet sich durch eine besonders gute Planlage aus. Aus Ökologischer Sicht ist die SOFAP-Serie als reines Papierprodukt sehr umweltverträglich, es ist PVC frei und FSC® (FSC-C119162) zertifiziert.

EMBLEM Solvent One For All Paper Glossy 150 is a paper for commercial poster use when brilliant colors are a goal of the print. These papers are particularly easy to print in printers of the current latex generation. The base paper has a high water resistance and can be used indoors as well as outdoors. With its special coating on the back EMBLEM SOFAPGL150 is protected against deformations caused by heat. The SOFAP-Series is very environmentally friendly as a pure paper product when seen from an ecological point of view. It is PVC free and FSC® (FSCC119162) certified.

Art.-Nr. / Prod.No.	SOFAPGL150
Drucktechnologie / print technology	Mild Solvent, UV, Solvent, Latex, Eco Solvent
Medieneigenschaften / property media	opak, beschichtet, holzfrei/ opaque, coated, wood-free
Medientyp / type of media	Papier / paper
Anwendungen / application media	POS, Innen- und Außenwerbung, Ausstellungsgrafiken, Poster / POS, in and outdoor commercials, exhibiton graphics, posters
Varianten / variants	1372 / 1524 mm



## Solvent One For All Paper Glossy 200

paper | glossy | latex optimized | wood-free | plastic free | 208 g/m<sup>2</sup>

EMBLEM Solvent One For All Paper Glossy 200 ist ein Papier für kommerzielle Poster Anwendungen, wenn Ausdrücke mit brillanten Farben gefordert sind. Der feine Papiercharakter bleibt unter der gleichmäßigen, glänzenden Beschichtung erhalten. Das Anwendungsspektrum der EMBLEM SOFAP-Serie reicht vom Poster am POS bis hin zu anspruchsvollen Foto-Drucken. Das Basispapier besitzt eine gute Beständigkeit gegen Feuchtigkeit und kann im Innen- und Außenbereich eingesetzt werden. Durch eine spezielle Beschichtung auf der Rückseite wird das Papier gegen Verformung durch Wärme stabilisiert. Daher lässt sich dies Poster Papier besonders gut in Druckern der aktuellen Latex Generation bedrucken und zeichnet sich durch eine besonders gute Planlage aus. Aus Ökologischer Sicht ist die SOFAP-Serie als reines Papierprodukt sehr umweltverträglich, es ist PVC frei und FSC® (FSC-C119162) zertifiziert.

EMBLEM Solvent One For All Paper Glossy 200 is a paper for commercial poster use when brilliant colors are a goal of the print. These papers are particularly easy to print in printers of the current latex generation. The base paper has a high water resistance and can be used indoors as well as outdoors. With its special coating on the back EMBLEM SOFAPGL200 is protected against deformations caused by heat. The SOFAP-Series is very environmentally friendly as a pure paper product when seen from an ecological point of view. It is PVC free and FSC® (FSCC119162) certified.

Art.-Nr. / Prod.No.	SOFAPGL200
Drucktechnologie / print technology	Mild Solvent, UV, Latex, Solvent, Eco Solvent
Medieneigenschaften / property media	opak, beschichtet, holzfrei/ opaque, coated, wood-free
Medientyp / type of media	Papier / paper
Anwendungen / application media	POS, Innen- und Außenwerbung, Ausstellungsgrafiken, Poster / POS, in and outdoor commercials, exhibiton graphics, posters
Varianten / variants	1372 / 1524 mm



## Solvent One For All Paper Satin 150

paper | satin | latex optimized | wood-free | plastic free | 155 g/m<sup>2</sup>,

EMBLEM Solvent One For All Paper Satin 150 ist ein Papier für kommerzielle Poster Anwendungen, wenn Ausdrücke mit brillanten Farben gefordert sind. Der feine Papiercharakter bleibt unter der gleichmäßigen, satinierten Beschichtung erhalten. Das Anwendungsspektrum der EMBLEM SOFAP-Serie reicht vom Poster am POS bis hin zu anspruchsvollen Foto-Drucken. Das Basispaiper besitzt eine gute Beständigkeit gegen Feuchtigkeit und kann im Innen- und Außenbereich eingesetzt werden. Durch eine spezielle Beschichtung auf der Rückseite wird das Papier gegen Verformung durch Wärme stabilisiert. Daher lässt sich dies Poster Papier besonders gut in Druckern der aktuellen Latex Generation bedrucken und zeichnet sich durch eine besonders gute Planlage aus. Aus Ökologischer Sicht ist die SOFAP-Serie als reines Papierprodukt sehr umweltverträglich, es ist PVC frei und FSC® (FSC-C119162) zertifiziert.

EMBLEM Solvent One For All Paper Satin 150 is a paper for commercial poster use when brilliant colors are a goal of the print. These papers are particularly easy to print in printers of the current latex generation. The base paper has a high water resistance and can be used indoors as well as outdoors. With its special coating on the back EMBLEM SOFAPSA150 is protected against deformations caused by heat. The SOFAP-Series is very environmentally friendly as a pure paper product when seen from an ecological point of view. It is PVC free and FSC® (FSCC119162) certified.

Art.-Nr. / Prod.No.	SOFAPSA150
Drucktechnologie / print technology	Solvent, Eco-Solvent, UVC, Latex
Medieneigenschaften / property media	weiß, satin, opak / opaque, white, satin
Medientyp / type of media	Papier / paper
Anwendungen / application media	POS, Messe- und Ladenbau, Ausstellungsgrafiken/ POS + exhibition graphics, commercial posters
Varianten / variants	1372 / 1524 mm



## Solvent One For All Paper Satin 200

paper | satin | latex optimized | wood-free | plastic free | 208 g/m<sup>2</sup>

EMBLEM Solvent One For All Paper Satin 200 ist ein Papier für kommerzielle Poster Anwendungen, wenn Ausdrücke mit brillanten Farben gefordert sind. Der feine Papiercharakter bleibt unter der gleichmäßigen, satinierten Beschichtung erhalten. Das Anwendungsspektrum der EMBLEM SOFAP-Serie reicht vom Poster am POS bis hin zu anspruchsvollen Foto-Drucken. Das Basispaiper besitzt eine gute Beständigkeit gegen Feuchtigkeit und kann im Innen- und Außenbereich eingesetzt werden. Durch eine spezielle Beschichtung auf der Rückseite wird das Papier gegen Verformung durch Wärme stabilisiert. Daher lässt sich dies Poster Papier besonders gut in Druckern der aktuellen Latex Generation bedrucken und zeichnet sich durch eine besonders gute Planlage aus. Aus Ökologischer Sicht ist die SOFAP-Serie als reines Papierprodukt sehr umweltverträglich, es ist PVC frei und FSC® (FSC-C119162) zertifiziert.

EMBLEM Solvent One For All Paper Satin 200 is a paper for commercial poster use when brilliant colors are a goal of the print. These papers are particularly easy to print in printers of the current latex generation. The base paper has a high water resistance and can be used indoors as well as outdoors. With its special coating on the back EMBLEM SOFAPSA200 is protected against deformations caused by heat. The SOFAP-Series is very environmentally friendly as a pure paper product when seen from an ecological point of view. It is PVC free and FSC® (FSCC119162) certified.

Art.-Nr. / Prod.No.	SOFAPSA200
Drucktechnologie / print technology	Latex, UV, Solvent, EcoSolvent
Medieneigenschaften / property media	weiß, satin, opak / opaque, white, satin
Medientyp / type of media	Papier / paper
Anwendungen / application media	OS, Messe- und Ladenbau, Ausstellungsgrafiken/ POS + exhibition graphics, commercial posters
Varianten / variants	1372 / 1524 mm



Irrtümer vorbehalten, es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.

## Solvent Perfect Poster 150

paper | semi matt | wood-free | 150 g/m<sup>2</sup>

EMBLEM SOPEP ist eine extra für den digitalen Inkjetdruck entwickelte Papier Serie. Die spezielle Beschichtung ermöglicht eine ausgezeichnete Bedruckbarkeit mit Solvent, UV und Latex-Tinten. Die Erstellung von fotorealistischen Postern und Schildern für den Innenbereich wird erst durch die hervorragende Farbwiedergabe möglich. Die gute Planlage des Solvent Perfect Poster Papiers gestattet eine Vielzahl an Anwendungen. Die Trocknung der Drucke hängt von der verwendeten Tintenmenge und Tintentechnologie ab.

EMBLEM SOPEP is an especially developed paper for digital inkjet printing. The excellent coating is printable with solvent, UV and latex inks. The main field of application for this paper is the production of posters and display advertisements for indoor applications because of the brilliant colour reproduction. Solvent Perfect Poster has an excellent flatness. The drying time depends on the amount of ink and the inkjet technology.

Art.-Nr. / Prod.No.	SOPEP150
Drucktechnologie / print technology	Hard Solvent, Mild Solvent, Latex, UV, Solvent
Medieneigenschaften / property media	opak / opaque
Medientyp / type of media	Papier / paper
Anwendungen / application media	Messe- und Ladenbau, Poster, Außenwerbung / POS + exhibition stand, poster, out-of-home advertising
Varianten / variants	762 / 1067 / 1372 / 1524 / 1600 mm



## Solvent Perfect Poster 200

paper | semi matt | wood-free | 200 g/m<sup>2</sup>

EMBLEM SOPEP ist eine extra für den digitalen Inkjetdruck entwickelte Papier Serie. Die spezielle Beschichtung ermöglicht eine ausgezeichnete Bedruckbarkeit mit Solvent, UV und Latex-Tinten. Die Erstellung von fotorealistischen Postern und Schildern für den Innenbereich wird erst durch die hervorragende Farbwiedergabe möglich. Die gute Planlage des Solvent Perfect Poster Papiers gestattet eine Vielzahl an Anwendungen. Die Trocknung der Drucke hängt von der verwendeten Tintenmenge und Tintentechnologie ab.

EMBLEM SOPEP is an especially developed paper for digital inkjet printing. The excellent coating is printable with solvent, UV and latex inks. The main field of application for this paper is the production of posters and display advertisements for indoor applications because of the brilliant colour reproduction. Solvent Perfect Poster has an excellent flatness. The drying time depends on the amount of ink and the inkjet technology.

Art.-Nr. / Prod.No.	SOPEP200
Drucktechnologie / print technology	Hard Solvent, Mild Solvent, Latex, UV, Solvent
Medieneigenschaften / property media	opak / opaque
Medientyp / type of media	Papier / paper
Anwendungen / application media	Messe- und Ladenbau, Poster, Außenwerbung / POS + exhibition stand, poster, out-of-home advertising
Varianten / variants	762 / 1067 / 1372 / 1524 / 1600 mm



Literal mistakes and errors excepted, our general terms and conditions apply.


## Latex-UV Paper Satin 170

paper | wood-free | smooth surface | 170 g/m<sup>2</sup>

EMBLEM LUVPA170 steht für brillante Ausdrücke in Fotoqualität für Latex und UV Tinten. Die holzfreien Papiere der LUVPA Serie zeichnen sich durch eine geschlossene, semimatte Oberfläche, hohes Volumen und hervorragender Planlage aus. Typische Anwendungen sind fotorealistische Drucke, Poster, POS, Schilder und Displays für den Innenbereich.

EMBLEM Latex UV Paper 170 is made for brilliant photo quality prints with latex and UVC inks. Papers of the LUVPA series are wood-free and have a smooth satin surface, high volume and excellent flatness. Typical applications are photo realistic prints, posters, POS, signs and displays for indoor.

Art.-Nr. / Prod.No.	LUVPA170
Drucktechnologie / print technology	Latex, UV,
Medieneigenschaften / property media	opak / opaque
Medientyp / type of media	Papier / paper
Anwendungen / application media	Messe- und Ladenbau, Poster / POS + exhibition stand, poster
Varianten / variants	1067 / 1524 mm



## Solvent Photo Paper 230 Glossy

photo paper | high gloss | RC basic paper | excellent flatness | 225 g/m<sup>2</sup>


EMBLEM Solvent Photo Paper 230 Glossy ist ein Fotopapier mit einer hoch glänzenden Oberfläche. Die Beschichtung wurde für die Bedruckung mit handelsüblichen EcoSolvent-, Solvent-, Latex- und UVC-Tinten konzipiert und hat eine gute Planlage. Die Tintenempfangsschicht ermöglicht intensive und brillante Farben für hoch aufgelöste Fotodrucke. Das hochwertige RC-Basispapier ist beidseitig mit einem PE-Film ausgerüstet, der dem EMBLEM Solvent Photo Paper 230 Glossy Stabilität und einen angenehmen Griff verleiht.

EMBLEM Solvent Photo Paper 230 Glossy trocknet schnell und lässt sich hervorragend weiterverarbeiten und laminieren.

EMBLEM Solvent Photo Paper 230 Glossy is a photo paper with a high glossy surface. The coating is made for common eco solvent-, solvent-, UV curable- and latex-based inks and has an excellent flatness. The ink receiving layer permits intensive and brilliant colours for high resolution photographic prints. The premium RC basic paper is mounted on both sides with PE film which brings stability and a pleasant touch.

EMBLEM Solvent Photo Paper 230 Glossy permits fast drying, excellent processing and easy lamination.

Art.-Nr. / Prod.No.	SOPHOPA230GL
Drucktechnologie / print technology	Latex, UV, Solvent, EcoSolvent
Medieneigenschaften / property media	hoch weiß, glänzend, / white, glossy
Medientyp / type of media	Papier / paper
Anwendungen / application media	Ladenbau, Poster, Schilder und Displays für die Innenanwendungen / photo realistic prints, shop window advertising, posters, presentations, signs and displays for indoor.
Varianten / variants	1372 mm



## Solvent Photo Paper 230 Semi Glossy

photo paper | high gloss | RC basic paper | excellent flatness | 225 g/m<sup>2</sup>


EMBLEM Solvent Photo Paper 230 Semi Glossy ist ein Fotopapier mit einer Satin-Oberfläche. Die Beschichtung wurde für die Bedruckung mit handelsüblichen EcoSolvent-, Solvent-, Latex- und UVC-Tinten konzipiert und hat eine gute Planlage. Die Tintenempfangsschicht ermöglicht intensive und brillante Farben für hoch aufgelöste Fotodrucke. Das hochwertige RC-Basispapier ist beidseitig mit einem PE-Film ausgerüstet, der dem EMBLEM Solvent Photo Paper 230 Semi Glossy Stabilität und einen angenehmen Griff verleiht.

EMBLEM Solvent Photo Paper 230 Semi Glossy trocknet schnell und läßt sich hervorragend weiterverarbeiten und laminieren.

EMBLEM Solvent Photo Paper 230 Semi Glossy is a photo paper with a satin surface. The coating is made for common eco solvent-, solvent-, UV curable- and latex-based inks and has an excellent flatness. The ink receiving layer permits intensive and brilliant colours for high resolution photographic prints. The premium RC basic paper is mounted on both sides with PE film which brings stability and a pleasant touch.

EMBLEM Solvent Photo Paper 230 Semi Glossy permits fast drying, excellent processing and easy lamination.

Art.-Nr. / Prod.No.	SOPHOPA230SG
Drucktechnologie / print technology	Latex, UV, Solvent, EcoSolvent
Medieneigenschaften / property media	hoch weiß, semi glossy / highly white, semi glossy
Medientyp / type of media	Papier / paper
Anwendungen / application media	Ladenbau, Poster, Schilder und Displays für die Innenanwendungen / photo realistic prints, shop window advertising, posters, presentations, signs and displays for indoor.
Varianten / variants	1372 mm



Literal mistakes and errors excepted, our general terms and conditions apply.


## Solvent Semi-Photo Paper Glossy

paper | glossy | plastic-free | 220 g/m<sup>2</sup>

EMBLEM Solvent Semi-Photo Papier Glossy ist ein hochwertiges, weißes, gestrichenes Papier mit einer glänzenden hochweißen Oberfläche. Die Beschichtung ist geeignet für eco-solvent-, solvent-, UV-härtende-, und latex-basierende Tinten. Mit diesem Papier kann man hochauflösende Druckqualitäten in z.B. 780 x 1080 dpi herstellen. Darum ist SOSPPGL besonders gut für Posteranwendungen im Innenbereich geeignet. Die spezielle Oberfläche ermöglicht eine gute Farbsättigung und brillante Ausdrücke.

EMBLEM Solvent Semi-Photo Paper Glossy is a high quality coated paper with a white glossy surface. It has a non reflecting surface and is made for printing with eco solvent-, solvent-, UV curable- and latex-based inks. SOSPPGL supports high resolution print quality such as 780 x 1080 dpi. Because of these facts SOSPPGL is well suited for indoor poster application. The excellent surface provides a high colour saturation and extremely brilliant colours.

Art.-Nr. / Prod.No.	SOSPPGL
Drucktechnologie / print technology	Latex, UV, Solvent, EcoSolvent
Medieneigenschaften / property media	hoch weiß, glänzend, / highly white, glossy
Medientyp / type of media	Papier / paper
Anwendungen / application media	Ladenbau, Poster, Schilder und Displays für die Innenanwendungen / photo realistic prints, shop window advertising, posters, presentations, signs and displays for indoor.
Varianten / variants	1372 mm




## Solvent Semi-Photo Paper Semi Matt

paper | semi matt | plastic-free | 220 g/m<sup>2</sup>

EMBLEM Solvent Semi-Photo Paper Semimatt ist ein hochwertiges, weißes, gestrichenes Papier mit einer semimatten Oberfläche. Die Beschichtung verhindert Reflexionen und ist geeignet für EcoSolvent-, solvent- UV-härtende-, und latex-basierende Tinten. Mit diesem Papier kann man hochauflösende Druckqualitäten in z.B. 780 x 1080 dpi herstellen. Darum ist SOSPPSM besonders gut für Posteranwendungen im Innenbereich geeignet. Die spezielle Oberfläche ermöglicht eine gute Farbsättigung und brillante Ausdrücke. EMBLEM Solvent Semi-Photo Papier Semimatt trocknet schnell und lässt sich hervorragend weiterverarbeiten und laminieren.

EMBLEM Solvent Semi-Photo Paper Semi Matt is a high quality coated paper with a white semi matt surface. It has a non reflecting surface and is made for printing with eco solvent-, solvent-, UV curable- and latex-based inks. SOSPPSM supports high resolution print quality such as 780 x 1080 dpi. Because of these facts SOSPPSM is well suited for indoor poster application. The excellent surface provides a high colour saturation and extreme brilliant colours.

Art.-Nr. / Prod.No.	SOSPPSM
Drucktechnologie / print technology	Latex, UV, Solvent, EcoSolvent
Medieneigenschaften / property media	hoch weiß, semimatt / white, semi matt
Medientyp / type of media	Papier / paper
Anwendungen / application media	Ladenbau, Poster, Schilder und Displays für die Innenanwendungen / photo realistic prints, shop window advertising, posters, presentations, signs and displays for indoor.
Varianten / variants	914 / 1372 / 1600 mm



Irrtümer vorbehalten, es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.

### Solvent Canvas III

poly-cotton | matt | slightly stretchy | weave 2:1 | 410 g/m<sup>2</sup>

EMBLEM SOCA3 basiert auf einem hochwertigen Leinwandgewebe. Durch die Polyester-Baumwoll Mischung erhält das Gewebe eine hohe Dimensionsstabilität. Wegen dieser Rohstoffauswahl gehören durchhängende Leinwände, bedingt durch schwankende Luftfeuchtigkeit, der Vergangenheit an. Dank des leicht dehnbaren Gewebes und der flexiblen Beschichtung kann das SOCA3 problemlos und ohne Weißbruch auf Spann- und Keilrahmen aufgezogen werden. Die reflexionsfreie Beschichtung auf der gleichmäßigen Gewebestruktur ermöglicht einen uneingeschränkten Einsatz in Galerien. Intensive Farben sind auf der warmweißen Beschichtung möglich.

EMBLEM SOCA3 is a high-quality canvas fabric. The combination of polyester and cotton ensures excellent dimensional stability of the fabric. Due to this selection of raw material, slack canvas caused by inconstant humidity is a thing of the past. Thanks to the slightly stretchy fabric and flexible coating, SOCA3 can be easily applied to canvas frame with no stress whitening. The reflection-free coating on the even fabric structure makes it ideal for use in galleries. The warm white coating produces intensive colours.

Art.-Nr. / Prod.No.	SOCA3
Drucktechnologie / print technology	Hard Solvent, Mild Solvent, Latex, UV, Solvent, EcoSolvent
Medieneigenschaften / property media	opak / opaque
Medientyp / type of media	Canvas Textil / canvas fabric
Anwendungen / application media	künstlerische Präsentationen, exklusiver Wandschmuck, Foto-Kunstobjekte, Kunstreproduktionen / art presentations, exclusive wall decoration, photo-art objects, art reproduction
Varianten / variants	1372 / 1524 mm



### Production Canvas 240 Matt

polyester | matt | no stress whitening | weave 2:1 | 260 g/m<sup>2</sup>

EMBLEM PROCA240M basiert auf einem hochwertigen Polyestergewebe mit hoher Dimensionsstabilität. Die gleichmäßige Canvasstruktur ermöglicht hochwertige Drucke mit kräftigen Farben. Eine reibungslose Weiterverarbeitung wird durch die gute Planlage gewährleistet. Das PROCA240M kann dank seiner flexiblen Beschichtung problemlos auf Spann- und Keilrahmen aufgezogen werden, ohne den häufig auftretenden Weißbruch. Die Oberfläche ist reflexionsfrei und kann mit handelsüblichen Eco-Solvent, Solvent, Latex und UV Tinten bedruckt werden.

EMBLEM PROCA240M is based on a high quality polyester fabric with high dimensional stability. The consistent canvas structure allows quality prints with vibrant colours. A smooth further processing is ensured by the good flatness. The PROCA240M can be mounted easily onto stretcher frames without stress whitening because of it's flexible coating. Furthermore it has a non reflecting surface and is made for printing with common eco solvent, solvent, latex and UVC based inks.

Art.-Nr. / Prod.No.	PROCA240M
Drucktechnologie / print technology	Mild Solvent, UV, Solvent, EcoSolvent, Latex
Medieneigenschaften / property media	opak / opaque
Medientyp / type of media	beschichtetes polyester Gewebe / polyester weave
Anwendungen / application media	künstlerische Präsentationen, exklusiver Wandschmuck, Foto-Kunstobjekte, Kunstreproduktionen / art presentations, exclusive wall decoration, photo-art objects, art reproduction
Varianten / variants	1070 / 1370 / 1520 mm



Literal mistakes and errors excepted, our general terms and conditions apply.


## Solvent Wall Decor

PVC with paperback | matt | embossed | B EN13501 | 300g/m<sup>2</sup>

EMBLEM Solvent Wall Decor ist eine bedruckbare Tapete aus strukturiertem PVC mit Papierrücken. Die spezielle Oberfläche des SOWADEPAFR ermöglicht eine gute Farbsättigung und brillante Ausdrücke und kann auf Inkjet Druckern mit lösemittel-basierenden, UV und Latex Tinten bedruckt werden. Für das Anbringen der Tapete empfehlen wir EMBLEM Wallpaper Paste. Dieser speziell auf EMBLEM Tapeten abgestimmte Kleber ermöglicht zuverlässige, optimale Ergebnisse.

EMBLEM Solvent Wall Decor is a printable wall paper made out of a textured PVC with paperback. The specific surface of SOWADEPAFR permits a good ink coverage as well as brilliant colours and can be printed on with solvent, UV curable and Latex inks. We recommend EMBLEM Wallpaper paste for hanging wallpapers. This specific adhesive is made for EMBLEM wallpapers to get best results.

Art.-Nr. / Prod.No.	SOWADEPA
Drucktechnologie / print technology	Hard Solvent, Mild Solvent, Latex, UV, Solvent, EcoSolvent
Medieneigenschaften / property media	schwer entflammbar, wasserfest / flame retardant, waterproof
Medientyp / type of media	Papier / paper
Anwendungen / application media	Tapete, Kunstdruck, Messe- und Ladenbau, Poster / wallpaper, art print, POS + exhibition stand, poster
Varianten / variants	1300 mm




## Solvent Wall Decoration 150

non-woven paper | no glass fibre | C EN13501 | dry strippability | 152 g/m<sup>2</sup>

EMBLEM Solvent Wall Decoration 150 ist eine Papier basierende Vliestapete für die individuelle Raumgestaltung. Die spezielle Oberfläche ermöglicht eine gute Farbsättigung und brillante fotorealistische Ausdrücke. EMBLEM SOWADE170 ist dimensionsstabil, rissüberbrückend und lässt sich einfach verarbeiten. Die Drucke sind unlaminiert im Innenbereich als Dekoration einsetzbar. Das Produkt ist frei von PVC, Weichmachern und Lösungsmitteln sowie ohne den Zusatz von Schwermetallverbindungen und Formaldehyd. Außerdem ist das Material schwer entflammbar mit Klassifizierung C-s1, d0- nach EN 13501-1 auf Gipsplatten.

EMBLEM Solvent Wall Decoration 150 is a wallpaper based on non-woven paper. The matt and white surface of the wallpaper is made for printing with most common eco solvent-, solvent-, UV curable- and latex-based inks. This product is free of PVC, plasticizers, solvents and without the addition of heavy metal compounds and formaldehyde. The coating on the back side supports an excellent dry strippability.

Art.-Nr. / Prod.No.	SOWADE150
Drucktechnologie / print technology	Mild Solvent, UV, Solvent, EcoSolvent, Dry toner
Medieneigenschaften / property media	opak, schwer entflammbar, trocken ablösbar / opaque, flame retardant, dry strippability
Medientyp / type of media	Papier / paper
Anwendungen / application media	Tapete, Messe- und Ladenbau / wallpaper, POS + exhibition stand
Varianten / variants	750 / 1550 mm




Irrtümer vorbehalten, es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.

## Solvent Wall Decoration 170

non-woven paper | no glass fibre | C EN13501 | dry strippability | 172 g/m<sup>2</sup>

EMBLEM Solvent Wall Decoration 170 ist eine Papier basierende Vliestapete für die individuelle Raumgestaltung. Die spezielle Oberfläche ermöglicht eine gute Farbsättigung und brillante fotorealistische Ausdrücke. EMBLEM SOWADE170 ist dimensionsstabil, rissüberbrückend und lässt sich einfach verarbeiten. Die Drucke sind unlaminiert im Innenbereich als Dekoration einsetzbar. Das Produkt ist frei von PVC, Weichmachern und Lösungsmitteln sowie ohne den Zusatz von Schwermetallverbindungen und Formaldehyd. Außerdem ist das Material schwer entflammbar mit Klassifizierung C-s1, d0- nach EN 13501-1 auf Gipsplatten.

EMBLEM Solvent Wall Decoration 170 is a wallpaper based on non-woven paper. Due to the special surface you can achieve brilliant photorealistic prints with a high ink coverage. EMBLEM SOWADE170 is stable in dimension, crack-bridging and easy to apply. The prints are suitable for indoor decoration without lamination. This product is free of PVC, plasticizers, solvents and without the addition of heavy metal compounds and formaldehyde. Also the material is not easily flammable with fire classification C-s1,d0 on plasterboards acc. EN 13501-1.



Art.-Nr. / Prod.No.	SOWADE170
Drucktechnologie / print technology	Mild Solvent, UV, Solvent, EcoSolvent, dry toner
Medieneigenschaften / property media	opak, schwer entflammbar, trocken ablösbar / opaque, flame retardant, dry strippability
Medientyp / type of media	Papier / paper
Anwendungen / application media	Tapete, Messe- und Ladenbau / wallpaper, POS + exhibition stand
Varianten / variants	750 / 1550 mm

## Solvent Wall Decoration 150 Adhesive


non-woven paper | adhesive | no glass fibre | 152 g/m<sup>2</sup>

EMBLEM Solvent Wall Decoration 150 Adhesive ist eine Papier basierende Vliestapete für die individuelle Raumgestaltung. Sie zeichnet sich durch eine weiche Haptik aus. Rückseitig ist das Produkt selbstklebend ausgerüstet. Die spezielle Oberfläche des EMBLEM SOWADE150ADH ermöglicht eine gute Farbsättigung und brillante fotorealistische Ausdrücke. Das Produkt ist frei von PVC, Weichmachern und Lösungsmitteln, ohne den Zusatz von Schwermetallverbindungen und Formaldehyd.

EMBLEM SOWADE150ADH ist dimensionsstabil, rissüberbrückend und lässt sich einfach verarbeiten. Die Tapete haftet auf glatten, mit Binderfarbe oder Tiefengrund gestrichenen Wandoberflächen oder Putzen.

EMBLEM Solvent Wall Decoration 150 Adhesive is a wallpaper based on non-woven paper for individual interior design. It is characterized by a soft feel. The back of the product is self-adhesive. Due to the special surface you can achieve brilliant photorealistic prints with a high ink coverage. This product is free of PVC, plasticizers and solvents. Without the addition of heavy metal compounds and formaldehyde.

EMBLEM SOWADE150ADH is stable in dimension, crack-bridging and easy to apply. The wallpaper adheres to smooth wall surfaces or plasters painted with dispersion paint or primer.



Art.-Nr. / Prod.No.	SOWADE150ADH
Drucktechnologie / print technology	EcoSolvent, Solvent, Latex, UV-curable
Medieneigenschaften / property media	opak, selbstklebend / opaque, adhesive
Medientyp / type of media	Papier - Wall Decoration / paper - wall decoration
Anwendungen / application media	individuelle Raumgestaltungen für Wohnräume, Einkaufszentren, Museen, Messebau, Hotel, Wandtattoos / individual decoration for living spaces, shopping malls, museums, booth constructions, hotel, wall tattoos
Varianten / variants	760 / 1520 mm


Literal mistakes and errors excepted, our general terms and conditions apply.

## Latex-UV Wall Decoration 130

non-woven paper | no glass fibre | B EN13501 | dry strippability | 132 g/m<sup>2</sup>

EMBLEM Latex-UV Wall Decoration 130 ist eine Papier basierende Vliestapete für die individuelle Raumgestaltung. Die spezielle Oberfläche ermöglicht eine gute Farbsättigung und brillante fotorealistische Ausdrücke. EMBLEM SOWADE170 ist dimensionsstabil, rissüberbrückend und lässt sich einfach verarbeiten. Die Drucke sind unlaminiert im Innenbereich als Dekoration einsetzbar. Das Produkt ist frei von PVC, Weichmachern und Lösungsmitteln sowie ohne den Zusatz von Schwermetallverbindungen und Formaldehyd. Außerdem ist das Material schwer entflammbar mit Klassifizierung C-s1, d0- nach EN 13501-1 auf Gipsplatten.

EMBLEM Latex-UV Wall Decoration 130 is a wallpaper based on non-woven paper. Due to the special surface you can achieve brilliant photorealistic prints with a high ink coverage. EMBLEM LUVWADE130 is stable in dimension, crack-bridging and easy to apply. The prints are suitable for indoor decoration without lamination. This product is free of PVC, plasticizers, solvents and without the addition of heavy metal compounds and formaldehyde. Also the material is not easily flammable with fire classification C-s1,d0 on plasterboards acc. EN 13501-1.



Art.-Nr. / Prod.No.	LUVWADE130
Drucktechnologie / print technology	UV, Latex, Dry toner
Medieneigenschaften / property media	opak, schwer entflammbar, trocken ablösbar / opaque, flame retardant, dry strippability
Medientyp / type of media	Papier / paper
Anwendungen / application media	Tapete, Kunstdruck, Messe- und Ladenbau, Poster / wallpaper, art print, POS + exhibition stand, poster
Varianten / variants	750 / 1550 mm

## Latex-UV Wall Decoration 130 Adhesive


non-woven paper | adhesive | no glass fibre | 132 g/m<sup>2</sup>

EMBLEM Latex UV Wall Decoration 130 Adhesive ist eine Papier basierende Vliestapete für die individuelle Raumgestaltung. Sie zeichnet sich durch eine weiche Haptik aus. Rückseitig ist das Produkt selbstklebend ausgerüstet. Die spezielle Oberfläche des EMBLEM LUVWADE130ADH ermöglicht eine gute Farbsättigung und brillante fotorealistische Ausdrücke. Das Produkt ist frei von PVC, Weichmachern und Lösungsmitteln, ohne den Zusatz von Schwermetallverbindungen und Formaldehyd.

EMBLEM LUVWADE130ADH ist dimensionsstabil, rissüberbrückend und lässt sich einfach verarbeiten. Die Tapete haftet auf glatten, mit Binderfarbe oder Tiefengrund gestrichenen Wandoberflächen oder Putzen.

EMBLEM Latex UV Wall Decoration 130 Adhesive is a wallpaper based on non-woven paper for individual interior design. It is characterized by a soft feel. The back of the product is self-adhesive. Due to the special surface you can achieve brilliant photorealistic prints with a high ink coverage. This product is free of PVC, plasticizers and solvents. Without the addition of heavy metal compounds and formaldehyde.

EMBLEM LUVWADE130ADH is stable in dimension, crack-bridging and easy to apply. The wallpaper adheres to smooth wall surfaces or plasters painted with dispersion paint or primer.



Art.-Nr. / Prod.No.	LUVWADE130ADH
Drucktechnologie / print technology	Latex, UV-curable
Medieneigenschaften / property media	opak, selbstklebend / opaque, adhesive
Medientyp / type of media	Papier - Wall Decoration / paper - wall decoration
Anwendungen / application media	individuelle Raumgestaltungen für Wohnräume, Einkaufszentren, Museen, Messebau, Hotel, Wandtattoos / individual decoration for living spaces, shopping malls, museums, booth constructions, hotel, wall tattoos
Varianten / variants	762 / 1524

Irrtümer vorbehalten, es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.


## Latex-UV Wall Decoration 150

non-woven paper | no glass fibre | B EN13501 | dry strippability | 152 g/m<sup>2</sup>

EMBLEM Latex-UV Wall Decoration 150 ist eine Papier basierende Vliestapete für die individuelle Raumgestaltung. Die spezielle Oberfläche ermöglicht eine gute Farbsättigung und brillante fotorealistische Ausdrücke. EMBLEM LUVWADE150 ist dimensionsstabil, rissüberbrückend und lässt sich einfach verarbeiten. Die Drucke sind unlaminiert im Innenbereich als Dekoration einsetzbar. Das Produkt ist frei von PVC, Weichmachern und Lösungsmitteln sowie ohne den Zusatz von Schwermetallverbindungen und Formaldehyd. Außerdem ist das Material schwer entflammbar mit Klassifizierung C-s1, d0- nach EN 13501-1 auf Gipsplatten.

EMBLEM Latex-UV Wall Decoration 150 is a wallpaper based on non-woven paper. Due to the special surface you can achieve brilliant photorealistic prints with a high ink coverage. EMBLEM LUVWADE150 is stable in dimension, crack-bridging and easy to apply. The prints are suitable for indoor decoration without lamination. This product is free of PVC, plasticizers, solvents and without the addition of heavy metal compounds and formaldehyde. Also the material is not easily flammable with fire classification C-s1,d0 on plasterboards acc. EN 13501-1.

Art.-Nr. / Prod.No.	LUVWADE150
Drucktechnologie / print technology	UV, Latex, Dry toner
Medieneigenschaften / property media	opak, schwer entflammbar, trocken ablösbar / opaque, flame retardant, dry strippability
Medientyp / type of media	Papier / paper
Anwendungen / application media	Tapete, Kunstdruck, Messe- und Ladenbau, Poster / wallpaper, art print, POS + exhibition stand, poster
Varianten / variants	750 / 1550 mm




## Latex-UV Wall Decoration 180

non-woven paper | no glass fibre | B EN13501 | dry strippability | 182 g/m<sup>2</sup>

EMBLEM Latex-UV Wall Decoration 180 ist eine Papier basierende Vliestapete für die individuelle Raumgestaltung. Die spezielle Oberfläche ermöglicht eine gute Farbsättigung und brillante fotorealistische Ausdrücke. EMBLEM LUVWADE180 ist dimensionsstabil, rissüberbrückend und lässt sich einfach verarbeiten. Die Drucke sind unlaminiert im Innenbereich als Dekoration einsetzbar. Das Produkt ist frei von PVC, Weichmachern und Lösungsmitteln sowie ohne den Zusatz von Schwermetallverbindungen und Formaldehyd. Außerdem ist das Material schwer entflammbar mit Klassifizierung C-s1, d0- nach EN 13501-1 auf Gipsplatten.

EMBLEM Latex-UV Wall Decoration 180 is a wallpaper based on non-woven paper. Due to the special surface you can achieve brilliant photorealistic prints with a high ink coverage. EMBLEM LUVWADE180 is stable in dimension, crack-bridging and easy to apply. The prints are suitable for indoor decoration without lamination. This product is free of PVC, plasticizers, solvents and without the addition of heavy metal compounds and formaldehyde. Also the material is not easily flammable with fire classification C-s1,d0 on plasterboards acc. EN 13501-1.

Art.-Nr. / Prod.No.	LUVWADE180
Drucktechnologie / print technology	UV, Latex, Dry toner
Medieneigenschaften / property media	opak, schwer entflammbar, trocken ablösbar / opaque, flame retardant, dry strippability
Medientyp / type of media	Papier / paper
Anwendungen / application media	Tapete, Kunstdruck, Messe- und Ladenbau, Poster / wallpaper, art print, POS + exhibition stand, poste
Varianten / variants	750 / 1550 mm



Literal mistakes and errors excepted, our general terms and conditions apply.

**HIGH PERFORMANCE FOR VISUAL COMMUNICATION**

Print Media · Tools & Supplies · Hardware · Ink · Software

Tel. +49-4193-995-0 · [www.dataplot.de](http://www.dataplot.de)

EMBLEM is a Trademark of

